

Janusz J. Guzik

mgr inż. Kształtowania Terenów Zieleni Architekt Krajobrazu

Rzecznik Ministra Środowiska



Janusz Guzik - Pracownia Architektonicznego Kształtowania Krajobrazu OGRÓD
Krakowska 131 38-400 Krosno

Inwentaryzacja dendrologiczna

Park zabytkowy
przylegający od południa
do pałacu Kaczkowskich w Krośnie

Ekspertyzy
dendrologiczne

Inwentaryzacje
zieleni

Oceny zdrowotności
drzew

Zabezpieczanie drzew
na placach budowy

Projekty
zagospodarowania
terenu

Projekty zieleni

Projekty
rewitalizacji parków

Raporty
oddziaływania inwestycji
na środowisko

Ochrona przyrody

Temat:

Inwentaryzacja szczegółowa drzewostanu parkowego,
rosnącego na około 0,5 ha części działki gruntowej Nr ew. 2421/12,
wraz z opisem stanu sanitarnego drzew chorych, zamierających,
bądź stanowiących zagrożenie dla osób i mienia

Zlecniodawca:

Nowotarski Bogdan, ulica Gospodarska
38-480 Rymanów

Budowa:

38-400 Krosno, ul. Piastowska, dz. 2421/12

mgr inż. arch. krajobr.
Janusz Józef Guzik
projektowanie / kierowanie pracami
konservatorskimi typu rekonstrukcji
zabezpieczaniu lub konserwacji
parków zabytkowych oraz innego
rodzaju zorganizowanej zieleni
PSOZ-5348/14/zaś/95

Krosno styczeń 2016

Krakowska 131
38-400 Krosno
POLSKA

NIP
684 168 16 16

Regon
370246450

Telefon
013 432 37 51

Mobil
0-608 845 031

eMail
archikraj@wp.pl

Park zabytkowy przylegający od południa do pałacu Kaczkowskich w Krośnie

Inwentaryzacja szczegółowa drzewostanu parkowego, rosnącego na około 0,5 ha części
działki gruntowej Nr ew. 2421/12, wraz z opisem stanu sanitarnego drzew chorych,
zamierających, bądź stanowiących zagrożenie dla osób i mienia

1. Tabela zestawienie zinwentaryzowanej roślinności drzewiastej

Nr drzewa	Nazwa drzewa	Średnica pnia na wys. 130 cm /cm/	Wysokość drzewa /m/	Średnica korony /m/	Opis stanu zachowania, uzasadnienie konieczności wycinki
1.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	60	22	12	
2.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	32	21	10	
3.	Leszczyna pospolita, <i>Corylus avellana</i> L.	-	1	1	
4.	Leszczyna pospolita, <i>Corylus avellana</i> L.	-	1	1	
5.	Głóg jednoszyjkowy, <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	12	7	3	
6.	Czereśnia ptasia, <i>Prunus avium</i> L.	30	18	7	
7.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	50	22	7	
8.	Czeremcha pospolita, <i>Prunus padus</i> L.	28+18	12	8	
9.	Czeremcha pospolita, <i>Prunus padus</i> L.	30 (94)	15	8	Niebezpiecznie pochylona nad parkingiem – grozi runięciem – do wycinki
10.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	96	22	14	
11.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	92	23	18	
12.	Lipa drobnolistna, <i>Tilia cordata</i> Mill.	52+50+46	23	16	
13.	Grujecznik japoński, <i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc.	24	12	4	
14.	Głóg jednoszyjkowy, <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	19 (60)	6	3	Martwy – do wycinki
15.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	40	27	10	
16.	Głóg jednoszyjkowy, <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	-	4	4	
17.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	58	24	10	
18.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	32+28 (101+88)	18	10	Opanowany, zagłuszony – do wycinki

19.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	30	22	7	
20.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	34	22	7	
21.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	52	23	8	
22.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	50	22	7	
23.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	28	20	5	
24.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	45	24	8	
25.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	40	22	6	
26.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	42	22	8	
27.	Czereśnia ptasia, <i>Prunus avium</i> L.	34	16	5	
28.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	27	14	4	
29.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	24+12	14	5	
30.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	42	22	8	
31.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	48	22	6	
32.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	44	22	7	
33.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	60	22	8	
34.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	22	8	4	
35.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	52	20	6	
36.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	48	22	7	
37.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	51	22	7	
38.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	46	22	7	
39.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	32	24	7	
40.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	36	24	7	
41.	Głóg jednoszyjkowy, <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	20	4	3	
42.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	27	22	6	
43.	Lipa drobnolistna, <i>Tilia cordata</i> Mill.	50+42 +52	32	15	
44.	Głóg jednoszyjkowy, <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	21	5	3	
45.	Czereśnia ptasia, <i>Prunus avium</i> L.	22	10	5	
46.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	54	23	14	
47.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	41	17	7	
48.	Lipa drobnolistna, <i>Tilia cordata</i> Mill.	25	14	7	
49.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	62	22	10	
50.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	59	22	10	
51.	Lipa drobnolistna, <i>Tilia cordata</i> Mill.	31	20	8	

52.	Lipa drobnolistna, <i>Tilia cordata</i> Mill.	42	14	8	
53.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	49	30	6	
54.	Lipa drobnolistna, <i>Tilia cordata</i> Mill.	52	25	12	
55.	Klon palmowy, <i>Acer palmatum</i> Thunb. Ex Murray	12+7+ 15	6	5	
56.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	50	24	12	
57.	Lipa drobnolistna, <i>Tilia cordata</i> Mill.	48	24	12	
58.	Jaśminowiec, <i>Philadelphus</i> sp.	-	3	2	
59.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i> L.	66	24	14	
60.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	26+18 (82+57)	16	6	Zamary w 80% - do wycinki
61.	Dąb szypułkowy, <i>Quercus robur</i> L.	25	26	8	
62.	Dąb szypułkowy, <i>Quercus robur</i> L.	20	26	5	
63.	Jarząb pospolity, <i>Sorbus aucuparia</i> L.	21 (66)	12	4	Liczne ubytki pnia, zamary w ponad 60% - do wycinki
64.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	32	19	6	
65.	Lipa drobnolistna, <i>Tilia cordata</i> Mill.	21	12	5	
66.	Lipa drobnolistna, <i>Tilia cordata</i> Mill.	52+41	22	10	
67.	Lipa drobnolistna, <i>Tilia cordata</i> Mill.	17	16	5	
68.	Jałowiec chiński odm. Pfitzera, <i>Juniperus chinensis</i> 'Pfitzeriana'	-	3	3	
69.	Jałowiec chiński odm. Pfitzera, <i>Juniperus chinensis</i> 'Pfitzeriana'	-	3	3	
70.	Jodła pospolita, <i>Abies alba</i> Mill.	44 (138)	21	6	Posusz dolnej i środkowej partii korony w granicach 70% - zamierająca – do wycinki
71.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	54 (170)	17	9	Mocno pochylony, grozi obaleniem, posusz w granicach 60% - do wycinki
72.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	31	22	7	
73.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	21	22	5	
74.	Głóg jednoszyjkowy, <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	21	8	3	
75.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i> L.	70	24	14	
76.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i> L.	67	24	10	

77.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i> L.	54	24	10	
78.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i>	34+25	20	7	
79.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i> L.	52	24	6	
80.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	25	14	5	
81.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	58	22	12	
82.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	24	14	5	
83.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	22	14	5	
84.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	30	28	8	
85.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	28	14	8	
86.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i> L.	29	14	4	
87.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i> L.	48	24	7	
88.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i> L.	38	24	6	
89.	Modrzew europejski, <i>Larix decidua</i> L.	25	24	4	
90.	Grujecznik japoński, <i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc.	26+43	18	10	
91.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	16	8	5	
92.	Różanecznik katawbijski, <i>Rhododendron catawbiense</i> Michx.	-	4	2	
93.	Różanecznik katawbijski, <i>Rhododendron catawbiense</i> Michx.	-	3	3	
94.	Różanecznik katawbijski, <i>Rhododendron catawbiense</i> Michx.	-	3	2	
95.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	45	22	7	
96.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	24+20	7	4	
97.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	30+18	24	7	
98.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	51	20	8	
99.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	39	18	12	
100.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	32	22	6	
101.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	23	20	7	
102.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	31	24	7	
103.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	56	22	7	
104.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	50	22	7	
105.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	51	21	7	
106.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	32	21	5	
107.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	56	22	8	
108.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	29+17	18	7	

109.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	28	18	8	
110.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	20 (63)	17	5	Zagłuszony, opanowany – do wycinki
111.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	25	16	7	
112.	Klon pospolity, <i>Acer platanoides</i> L.	36	24	7	
113.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	42	27	7	
114.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	30+14	22	8	
115.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	41	22	10	
116.	Świerk kłujący, <i>Picea pungens</i> Engelm.	24 (75)	15	3	Martwy – do wycinki
117.	Jaśminowiec, <i>Philadelphus</i>	-	2	1,5	
118.	Różanecznik katawbijski, <i>Rhododendron catawbiense</i> Michx.	-	1,5	1	
119.	Lipa drobnolistna, <i>Tilia cordata</i> Mill.	21	10	4	
120.	Lipa drobnolistna, <i>Tilia cordata</i> Mill.	105	24	16	
121.	Jaśminowiec, <i>Philadelphus</i> sp.	-	2	2	
122.	Czereśnia ptasia, <i>Prunus avium</i> L.	58 (182)	21	10	Pochylona w stronę pałacu, posiada pęknięcie w rozwidleniu pnia na wys. 3,5 m nad ziemią - do wycinki
123.	Jaśminowiec, <i>Philadelphus</i> sp.	-	3	3	
124.	Sosna czarna, <i>Pinus nigra</i> Arn.	63	24	10	
125.	Klon pospolity, <i>Acer platanoides</i> L.	28	16	10	
126.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	55	22	8	
127.	Lipa drobnolistna, <i>Tilia cordata</i> Mill.	42	24	9	
128.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	21(66)	17	3	Zagłuszony, zamierający – do wycinki
129.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	18	22	5	
130.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	30	24	6	
131.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	22 (69)	14	5	Zagłuszony, pochylony, liczne ubytki wgłębne i zgnilizny pnia – do wycinki
132.	Lipa drobnolistna, <i>Tilia cordata</i> Mill.	37	18	7	
133.	Lipa drobnolistna, <i>Tilia cordata</i> Mill.	40	18	7	
134.	Topola szara, <i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	46	21	7	
135.	Topola kanadyjska, <i>Populus canadensis</i>	48 (150)	22	9	Niebezpiecznie pochylona, grozi runięciem - drzewo wnioskowane do usunięcia
136.	Topola szara, <i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	48	23	8	
137.	Topola szara, <i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	50	24	8	
138.	Topola szara, <i>Populus canescens</i>	44	24	9	

	(Aiton) Sm.				
139.	Topola szara, <i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	49 (153)	24	9	Uszkodzenia nabiegów korzeniowych, zgnilizny, grozi runięciem - drzewo wnioskowane do usunięcia
140.	Topola szara, <i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	48	24	10	
141.	Robinia akacjowa, <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	46 (145)	12	7	Liczne ubytki wgłębne i zgnilizny pnia, posusz korony 70% - drzewo wnioskowane do usunięcia
142.	Robinia akacjowa, <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	32 (100)	14	6	Niebezpiecznie pochylona nad torami, grozi runięciem, obaleniem wiatrowym, zagraża linii kolejowej - drzewo wnioskowane do usunięcia
143.	Robinia akacjowa, <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	40	17	7	
144.	Robinia akacjowa, <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	42 (133)	18	8	Liczne ubytki wgłębne pnia, zgnilizny - drzewo wnioskowane do usunięcia
145.	Robinia akacjowa, <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	51 (160)	17	7	Martwa - drzewo wnioskowane do usunięcia
146.	Robinia akacjowa, <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	41 (128)	17	7	Korona zamarta w 45%, wydzielający się gruby posusz - drzewo wnioskowane do usunięcia
147.	Robinia akacjowa, <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	31 (97)	14	7	Nadmiernie, niebezpiecznie wychylona nad torami kolei – grozi runięciem - drzewo wnioskowane do usunięcia
148.	Robinia akacjowa, <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	41	18	6	
149.	Robinia akacjowa, <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	41 (130)	19	7	Mocno nachylona nad torowiskiem, posusz korony 60%, zamierająca - drzewo wnioskowane do usunięcia
150.	Robinia akacjowa, <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	35 (110)	14	6	Mocno pochylona nad torami, posusz 40%, zamieranie - drzewo wnioskowane do usunięcia
151.	Robinia akacjowa, <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	35 (109)	18	7	Mocno pochylona nad torami, posusz 40%, zamieranie - drzewo wnioskowane do usunięcia

					usunięcia
152.	Robinia akacjowa, <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	41 (128)	18	7	Mocno pochylona nad torami, posusz 45%, zamieranie - drzewo wnioskowane do usunięcia
153.	Robinia akacjowa, <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	60 (189)	21	12	Mocno pochylona nad torami, posusz 40%, zamieranie - drzewo wnioskowane do usunięcia
154.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	40	22	8	
155.	Olcha szara, <i>Alnus incana</i> (L.) Moench	50	24	9	
156.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	2	2,5	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
157.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	1,5	2	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
158.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	2	2,5	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
159.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	2	2,5	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
160.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	2,5	2,5	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
161.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	2	2,5	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
162.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	3	3	1,5	Drzewo z nasadzenia zastępczego
163.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	3	2,5	1,5	Drzewo z nasadzenia zastępczego
164.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	2	2,5	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
165.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	2,5	2,5	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
166.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	2,5	3	1,5	Drzewo z nasadzenia zastępczego
167.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	2,5	3	1,5	Drzewo z nasadzenia zastępczego
168.	Klon jawor, <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	2,5	3	1,5	Drzewo z nasadzenia zastępczego
169.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	1,5	2	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
170.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	2,5	2	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
171.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	1,5	2	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
172.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	1,5	2	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
173.	Grab pospolity, <i>Carpinus betulus</i> L.	3	2	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
174.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	3	2	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
175.	Jesion wyniosły, <i>Fraxinus excelsior</i> L.	2,5	2	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
176.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula</i>	1,5	2	1	Drzewo z nasadzenia

	<i>verrucosa</i> Ehrh.				zastępczego
177.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	2,5	2	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
178.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	2	2	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
179.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	1,5	2	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego
180.	Brzoza brodawkowata, <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	2	2	1	Drzewo z nasadzenia zastępczego

mgr inż. arch. krajobr.
~~Janusz Józef Guzik~~
 projektowanie i kierowanie pracami
 konstrukcyjnymi i typowymi konstrukcjami
 zabezpieczającymi lub konserwacyjnymi
 przy robót budowlanych oraz innego
 rodzaju zorganizowanej działalności
 P 02-5348/L 4/2005/50