
K O S Z T O R Y S Ś L E P Y

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty rozbiórkowe
45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa wg SST Nr: 454.4
45410000-4 Tynki wewnętrzne i okładziny wg SST Nr: 454.1
45440000-3 Malowanie wg SST Nr: 454.5
45321000-3 Docieplenie elewacji wg SST Nr: 454.6

NAZWA INWESTYCJI : Remont szaleków publicznych przy ul. Podwale
ADRES INWESTYCJI : 38-400 Krosno, ul. Podwale
INWESTOR : Gmina Miasto Krosno
ADRES INWESTORA : 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wacław Krzanowski
DATA OPRACOWANIA : październik 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	45111100-9	Remont szaleńców						
1	KNR 4-01	Demontaż rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m					
d.1	0535-05	analogia						
		obmiar = 8.100 m						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	1.7010				
		0.21r-g/m						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01	Demontaż rynien z blachy nadającej się do użytku	m					
d.1	0535-03	analogia						
		obmiar = 3.000 m						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	0.6900				
		0.23r-g/m						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m					
d.1	1212-25	analogia						
		obmiar = 11.100 m						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	3.3300				
		0.3r-g/m						
		-- M --						
2*	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.5439				
		0.049dm ³ /m						
3*	1511599	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.5772				
		0.052dm ³ /m						
4*	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0.2442				
		0.022dm ³ /m						
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	3.1080				
		0.28ark./m						
6*	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		2%(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m					
d.1	0529-02	analogia						
		obmiar = 8.100 m						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	6.0102				
		0.742r-g/m						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m					
d.1	0522-02	analogia						
		obmiar = 3.000 m						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	1.3650				
		0.455r-g/m						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - usunięcie nieszczelności w pokryciu dachu od strony południowej	m ²					
d.1	0533-02	analogia						
		obmiar = 5.000 m ²						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	11.5000				
		2.3r-g/m ²						
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1120401	Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm	kg	25.0500				
3*	1200299	spoiwo cynowo-olowiowe (pręty)	kg	0.1400				
4*	1330599	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.3000				
5*	1411399	kwas solny techniczny	kg	0.0650				
6*	1120701	drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany	kg	0.0600				
7*	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną słupa stało-	m					
d.1	1212-37	wego podtrzymującego konstrukcję dachu						
	analogia	obmiar = 5.000 m						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	2.0000				
		0.4r-g/m						
		-- M --						
2*	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.3650				
		0.073dm ³ /m						
3*	1511599	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.3850				
		0.077dm ³ /m						
4*	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0.1700				
		0.034dm ³ /m						
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	1.1500				
		0.23ark./m						
6*	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		2%(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji	m					
d.1	1212-25	dachu nad wejściem						
	analogia	obmiar = 27.500 m						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	8.2500				
		0.3r-g/m						
		-- M --						
2*	1511199	Farby ftalowe nawierzchniowe	dm ³	1.3475				
		0.049dm ³ /m						
3*	1511100	Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60%	dm ³	1.4300				
		0.052dm ³ /m						
4*	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0.6050				
		0.022dm ³ /m						
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	7.7000				
		0.28ark./m						
6*	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		2%(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	szt.					
d.1	1212-55	obmiar = 8.000 szt.						
	analogia	-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	1.4400				
		0.18r-g/szt.						
		-- M --						
2*	1511199	Farby ftalowe nawierzchniowe	dm ³	0.0800				
		0.01dm ³ /szt.						
3*	1511100	Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60%	dm ³	0.0800				
		0.01dm ³ /szt.						
4*	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0.0400				
		0.005dm ³ /szt.						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0.2ark./szt.	ark.	1.6000				
6*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m					
d.1	1212-25	murków dojść						
	analogia	obmiar = 108.000 m						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	32.4000				
		0.3r-g/m						
		-- M --						
2*	1511199	Farby ftalowe nawierzchniowe	dm³	5.2920				
		0.049dm³/m						
3*	1511100	Farba ftal.do grunt.przeciwrzd.-miniow.60%	dm³	5.6160				
		0.052dm³/m						
4*	1050199	benzyna do lakierów	dm³	2.3760				
		0.022dm³/m						
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	30.2400				
		0.28ark./m						
6*	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		2%(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwi-	szt.					
d.1	1212-55	czek wentylacyjnych itp. elementów o powierzch-						
	analogia	ni do 0.1 m2 - kratki ściekowe						
		obmiar = 4.000 szt.						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	0.7200				
		0.18r-g/szt.						
		-- M --						
2*	1511199	Farby ftalowe nawierzchniowe	dm³	0.0400				
		0.01dm³/szt.						
3*	1511100	Farba ftal.do grunt.przeciwrzd.-miniow.60%	dm³	0.0400				
		0.01dm³/szt.						
4*	1050199	benzyna do lakierów	dm³	0.0200				
		0.005dm³/szt.						
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0.8000				
		0.2ark./szt.						
6*	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		2%(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnia-	m²					
d.1	0354-05	nych o powierzchni ponad 2 m2						
		obmiar = 3.045 m²						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	1.5834				
		0.52r-g/m²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
13	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne	m²					
d.1	1040-01	półpełne, szklone szybą P2, konstrukcja wzmoc-						
		niona antywłamaniowa						
		obmiar = 3.045 m²						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	11.0838				
		3.64r-g/m²						
		-- M --						
2*	1478101	silikon	dm³	0.3045				
		0.1dm³/m²						
3*	1478500	pianka poliuretanowa	kg	1.0353				
		0.34kg/m²						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	8990499	kolki rozporowe 5szt./m ²	szt.	15.2250				
5*	1318399	listwy maskujące 2.55m/m ²	m	7.7648				
6*	0000000	materiały pomocnicze 15%(od M2+M3+M4+M5)	%	15.0000				
7*	1319992	drzwi aluminiowe zewnętrzne półpełne kompletne, szklone szyba P2 , konstrukcja wzmocniona antywłamaniowa 1m ² /m ²	m ²	3.0450				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
14 d.1	KNR-W 4-01 0723-05	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu - murki dojść obmiar = 6.600 m ² -- R --	m ²					
1*	999	robocizna 1.23r-g/m ² -- M --	r-g	8.1180				
2*	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25" 0.0058t/m ²	t	0.0383				
3*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0036t/m ²	t	0.0238				
4*	1602003	piasek do zapraw 0.0237m ³ /m ²	m ³	0.1564				
5*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M) -- S --	%	2.0000				
6*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m ²	m-g	0.2640				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
15 d.1	KNR-W 4-01 0723-06	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - murki dojść obmiar = 26.700 m ² -- R --	m ²					
1*	999	robocizna 1.14r-g/m ² -- M --	r-g	30.4380				
2*	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25" 0.0058t/m ²	t	0.1549				
3*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0036t/m ²	t	0.0961				
4*	1602003	piasek do zapraw 0.0237m ³ /m ²	m ³	0.6328				
5*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M) -- S --	%	2.0000				
6*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m ²	m-g	1.0680				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
16 d.1	KNR-W 4-01 0723-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu obmiar = 6.300 m ² -- R --	m ²					
1*	999	robocizna 1.18r-g/m ² -- M --	r-g	7.4340				
2*	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25" 0.0045t/m ²	t	0.0284				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0.0227				
		0.0036t/m ²						
4*	1602000	Piaski do zapraw budowlanych naturalne	m ³	0.1386				
		0.022m ³ /m ²						
5*	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		2%(od M)						
		-- S --						
6*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.1890				
		0.03m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
17	KNR-W 4-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne	m ²					
d.1	0723-03	zwykle, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - elewacje						
		obmiar = 86.629 m ²						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	81.4313				
		0.94r-g/m ²						
		-- M --						
2*	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0.3898				
		0.0045t/m ²						
3*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0.3119				
		0.0036t/m ²						
4*	1602003	piasek do zapraw	m ³	1.9058				
		0.022m ³ /m ²						
5*	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		2%(od M)						
		-- S --						
6*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	2.5989				
		0.03m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
18	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi	m ³					
d.1	0109-17	gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km						
		obmiar = 1.352 m ³						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	1.5142				
		1.12r-g/m ³						
		-- S --						
2*	39811	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.9870				
		0.73m-g/m ³						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
19	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi	m ³					
d.1	0109-20	gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km						
		Krotność = 4						
		obmiar = 1.352 m ³						
		-- S --						
1*	39811	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.2163				
		0.04*4=0.16m-g/m ³						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
20	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy	m ²					
d.1	0504-01	Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach						
		obmiar = 128.129 m ²						
		-- R --						
1*	999	robocizna	r-g	10.6347				
		0.083r-g/m ²						
		-- M --						
2*	2385099	grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund	kg	32.0323				
		0.25kg/m ²						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
21	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy	m ²					
d.1	0504-02	Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach obmiar = 2.052 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna 0.1079r-g/m ²	r-g	0.2214				
2*	2385399	-- M -- grunt pod tynki silikonowe - Baumit SilikonGrund 0.25kg/m ²	kg	0.5130				
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
22	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy	m ²					
d.1	0504-03	Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach obmiar = 128.129 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna 0.411r-g/m ²	r-g	52.6610				
2*	2380344	-- M -- Masy tynkarskie silikonowe Baumit 2.5kg/m ²	kg	320.3225				
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
23	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy	m ²					
d.1	0504-04	Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ościeżach obmiar = 2.052 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna 0.5343r-g/m ²	r-g	1.0964				
2*	2380344	-- M -- Masy tynkarskie silikonowe Baumit 2.5kg/m ²	kg	5.1300				
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
24	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod tynk mozaikowy żywiczny - nałożenie systemowej farby gruntującej	m ²					
d.1	2611-02	obmiar = 8.870 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	0.5872				
2*	2385001	-- M -- Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt" 0.2kg/m ²	kg	1.7740				
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
25	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²					
d.1	2612-06	obmiar = 8.870 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna 0.6112r-g/m ²	r-g	5.4213				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1554103	-- M -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano- wych ATLAS STOPPER K-20 4kg/m ²	kg	35.4800				
3*	3900600	siatka z włókna szklanego 1.135m ² /m ²	m ²	10.0675				
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
26 d.1	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walo- rach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnie- niu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - cokół do wys. 50cm obmiar = 8.870 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.428r-g/m ²	r-g	3.7964				
2*	2383015	-- M -- tynk Sto-Superlit 4.5kg/m ²	kg	39.9150				
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
27 d.1	KNR 2-02 1612-02	Rusztowania ramowe warszawskie obmiar = 102.800 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.9278r-g/m ²	r-g	95.3778				
2*	2791500	-- M -- płyty pomostowe długie 0.0423m ² /m ²	m ²	4.3484				
3*	2791501	płyty pomostowe krótkie 0.0002m ² /m ²	m ²	0.0206				
4*	2600105	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0.00107m ³ /m ²	m ³	0.1100				
5*	2600618	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.II 0.00005m ³ /m ²	m ³	0.0051				
6*	1330499	gwoździe budowlane gołe 0.0194kg/m ²	kg	1.9943				
7*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
8*	48300	-- S -- rusztowanie ramowe warszawskie 0.2629m-g/m ²	m-g	27.0261				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Remont szaleków

RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie:

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	WACETOB wyd.V 2003
3	WACETOB wyd.III 2000
4	ATHENASOFT wyd.I 2005
5	IGM wyd.I 1999
6	IGM wyd.I 2001
7	ORGBUD wyd. spec. 1998

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	380.8052		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.1100		0.1100							
2.	benzyna do lakierów	dm ³	0.4142		0.4142							
3.	benzyna do lakierów	dm ³	3.0410		3.0410							
4.	Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm	kg	25.0500		25.0500							
5.	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0.6113		0.6113							
6.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0.4544		0.4544							
7.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.II	m ³	0.0051		0.0051							
8.	druk stalowy okrągły miękki (Na) ocyn- kowany 0.5-0.55 mm	kg	0.0600		0.0600							
9.	drzwi aluminiowe zewnętrzne półpełne kompletne, szklone szyba P2 , kons- trukcja wzmocniona antywłamaniowa	m ²	3.0450		3.0450							
10.	Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.- miniow.60%	dm ³	7.1660		7.1660							
11.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.9622		0.9622							
12.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.9089		0.9089							
13.	Farby ftalowe nawierzchniowe	dm ³	6.7595		6.7595							
14.	grunt pod tynki silikonowe - Baumit Sili- konGrund	kg	0.5130		0.5130							
15.	grunt uniwersalny - Baumit Universal- Grund	kg	32.0323		32.0323							
16.	gwoździe budowlane gołe	kg	1.9943		1.9943							
17.	gwoździe budowlane okrągłe ocynko- wane	kg	0.3000		0.3000							
18.	kołki rozporowe	szt.	15.2250		15.2250							
19.	kwas solny techniczny	kg	0.0650		0.0650							
20.	listwy maskujące	m	7.7648		7.7648							
21.	Masy tynkarskie silikonowe Baumit	kg	325.4525		325.4525							
22.	papier ścierny w arkuszach	ark.	40.3400		40.3400							
23.	papier ścierny w arkuszach	ark.	4.2580		4.2580							
24.	pianka poliuretanowa	kg	1.0353		1.0353							
25.	piasek do zapraw	m ³	2.6950		2.6950							
26.	Piaski do zapraw budowlanych natural- ne	m ³	0.1386		0.1386							
27.	plyty pomostowe długie	m ²	4.3484		4.3484							
28.	plyty pomostowe krótkie	m ²	0.0206		0.0206							
29.	siatka z włókna szklanego	m ²	10.0675		10.0675							
30.	silikon	dm ³	0.3045		0.3045				DRY			
31.	spoiwo cynowo-olowiowe (pręty)	kg	0.1400		0.1400							
32.	Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt"	kg	1.7740		1.7740							
33.	tynk Sto-Superlit	kg	39.9150		39.9150							
34.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	35.4800		35.4800							
35.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	4.1199		
2.	rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	27.0261		
3.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	1.2033		
RAZEM					

Słownie: