



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1: 20



PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1: 20



BETON: B25 (C20/25) W8
STAL: A-III (RB400W)
A-I (St3S-b)

otulina: 45 mm

klasa ekspozycji: XD2
d_s=16 mm
tolerancja grubości: ±5 mm

±0.00=258.97 m n.p.m.

BETON WODOSZCZELNY NA KRUSZYWIE ŻWIROWYM
BETON ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE

Tytuł rysunku WYŁOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ –PRZEKRÓJ PODŁUŻNY–	Nazwisko	upr.nr	Data	Podpis
	mgr inż. P. RENKE	518/02	01.2017	
	mgr inż. D. CHŁAPEK	5947/16	01.2017	
Obiekt	CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE 38-400 KROSNO, UL. BURSAKI 29			
Inwestor	GMINA KROSNO 38-400 KROSNO, UL. LWOWSKA 28a		PROJEKT BUDOWLANY	70/11/BR/2007
BAUREN w w w . b a u r e n . p l		Skala 1: 20	Numer rysunku 3/ZT	