

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

## **NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA**

INWESTYCJA:	<b>Przebudowa klatek schodowych oraz części pomieszczeń na I piętrze, wraz z remontem Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance przy ul. Ks. Decowskiego 46 w Krośnie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „DDL Polanka – modernizacja budynku”</b>
INWESTOR :	<b>Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno</b>
LOKALIZACJA :	<b>Krosno, działki nr 1179/2, 1181/1, 1181/2, obręb ewid. Polanka</b>
KODY CPV:	<b>39150000-8 - Różne meble i wyposażenie 39141000-2 – Meble i wyposażenie kuchni</b>
OPRACOWANIE:	<b>mgr inż. Adam WILKOS upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11</b>
DATA OPRACOWANIA:	<b>CZERWIEC 2017</b>

Numer	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa [zł]	Wartość brutto [zł]
<b>1.</b>	<b>Dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego</b>				
1.1	Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej; pojemność min. 500 l; temperatura: min. -2°C max 10°C; komora wyposażona w min. 3 ruszty; ilość drzwi 1; drzwi wyposażone w zamek, zasilanie 230V	szt.	1		
1.2	Trzon kuchenny 4-palnikowy z piekarnikiem gazowym ze stali nierdzewnej o wymiarach ((dł. /szer. /wys.): 900/700/850 mm; zasilanie (kuchnia/piekarnik): gaz/gaz; zapalacz elektryczny sieciowy; kuchnia wyposażona w zawory odcinające dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia; moc palników: 20,5 kW (3,5 + 2x5 + 7 kW); moc piekarnika: 4 kW; pojemność piekarnika: 4xGN1/1; możliwość ustawienia kurkiem tzw. „oszczędnego płomienia”; emaliowane ruszty; piekarnik wyposażony w 4 pojemniki GN1/1 i 2x ruszt.	szt.	1		
1.3	Stół z 1-komorowym zlewozmywakiem z półką i rantem z tyłu ze stali nierdzewnej o wymiarach (dł. /szer. /wys.): 1200/600/850 mm; zlew po lewej stronie; powierzchnia robocza płyty wyprofilowana z zagłębieniem zabezpieczającym przed spływaniem wody poza obrys stołu; regulowane stopki; półka u dołu; komora zlewozmywakowa wyposażona w standardzie w syfon z sitkiem nierdzewnym; bateria zlewozmywakowa z obrotową wylewką z regulacją strumienia, pokrętła metalowe, podłączenie przewodami elastycznymi, wysięg 250mm	szt.	1		
1.4	Stół do pracy z półką i rantem z tyłu ze stali nierdzewnej o wymiarach (dł. /szer. /wys.): 1500/600/850 mm; regulowane stopki; półka u dołu	szt.	1		
1.5	Stół do pracy z półką i rantem z tyłu ze stali nierdzewnej o wymiarach (dł. /szer. /wys.): 1400/600/850 mm; regulowane stopki; półka u dołu	szt.	1		
1.6	Stół do pracy z półką i rantem z tyłu ze stali nierdzewnej o wymiarach (dł. /szer. /wys.): 800/600/850 mm; regulowane stopki; półka u dołu	szt.	1		
1.7	Półka wisząca przestawna, ze stali nierdzewnej o wymiarach (dł. /szer. /wys.): 1400/300/700 mm; ilość półek 2	szt.	1		
1.8	Okap kuchenny przyścienny z wentylatorem wyciągowym ze stali nierdzewnej o wymiarach (dł. /szer.): 1500/800 mm; zasilanie 230 V; kłapa zwrotna na kanale wylotowym	szt.	1		
1.9	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej o wymiarach (dł. /szer. /wys.): 800/600/1800 mm; 3 półki na naczynia z regulacją odległości pomiędzy półkami; regulowane stopki	szt.	1		
1.10	Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania na podstawie ze stali nierdzewnej; sterowanie manualne; ilość/dł. Cykli mycia 1/150s; wydajność do 30 koszy/h; zużycie wody na 1 cykl mycia 2-2,7l; zasilanie 230 V; wymiary kosza 500x500 mm; w standardzie: 1x kosz uniwersalny na szkło, 1x kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie, 1x koszyczek na sztućce, wąż odprowadzający wodę, wąż spustowy, kabel elektryczny, dozownik detergent; regulowane nóżki; podstawa ze stali nierdzewnej pod zmywarkę do naczyń z 2 parami przewodnic na kosze 500x500x150 mm	szt.	1		
1.11	Stół załadowczy do zmywarki z 1-komorowym zlewem ze stali nierdzewnej o wymiarach (dł. /szer. /wys.): 1000/600/850 mm; zlew po prawej stronie; powierzchnia robocza płyty wyprofilowana z zagłębieniem zabezpieczającym przed spływaniem wody poza obrys stołu; rant z tyłu; regulowane stopki; komora zlewozmywakowa wyposażona w standardzie w syfon z sitkiem nierdzewnym; bateria prysznicowa z wylewką, stojąca, jednokolumnowa, wylewka obrotowa z regulacją strumienia, pokrętła metalowe, chromowana stalowa sprężyna z podparciem, wąż w oplocie stalowym	szt.	1		
1.12	Stół odstawczy ze stali nierdzewnej o wymiarach (dł. /szer. /wys.): 1200/500/850 mm; regulowane stopki	szt.	1		
1.13	Szafa odzieżowa dwudziałowa z blachy malowanej proszkowo o wymiarach (dł. /gł. /wys.): 400/500/1845 mm; jednodrzwiowa; komora szafy podzielona na dwa przedziały; komora wyposażona w drążek na odzież, wieszak na odzież oraz górna półkę; drzwi zamykane zamkiem; otwory wentylacyjne w drzwiach	szt.	3		
1.14	Szafa metalowa z blachy malowanej proszkowo o wymiarach (dł. /gł. /wys.): 1000/420/2000 mm; drzwi uchylne wyposażone w zamek na klucz oraz 4 metalowe półki	szt.	2		
1.15	Umywalka ścienna ceramiczna 50x38 cm z otworem na baterie, syfonem chromoniklowym i wspornikiem pod umywalkę; półpostument; bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa z zaworem spustowym	szt.	1		
<b>2</b>	<b>Dostawa i montaż wyposażenia Sali widowiskowej</b>				
2.1	Podwyższenie w wersji mobilnej o powierzchni 15 m <sup>2</sup> , zbudowane z systemowych modułów – podestów scenicznych o wymiarach 1,0 x 1,0 m, wysokości 40 cm i udźwigu minimalnym 500 kg/m <sup>2</sup> . Konstrukcja podestów lekka aluminiowa z wmontowanym na stałe blatem z wysokowytrzymałej atestowanej na trudnopalność płyty wodoodpornej i antypoślizgowej. Nogi podestu z aretacją (regulacja stopki pozwalająca na niewielkie korekty nierówności terenu +/- 5 cm.). Scena wyposaża w schodek o wysokości 20 cm oraz osłonę tekstylną z tkaniny typu welur lub plusz sceniczny, mocowaną do profili bocznych podestów które posiadają specjalny „kanałek” służący do zawieszenia kotar, osłon itp.	kpl	1		
<b>Razem brutto:</b>					