

**BUDOWA PARKINGU "PARKUJ I JEDŹ" NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EW. 283/2 I 284 WRAZ  
Z BUDOWĄ ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ NR 114974R (DZIAŁKA NR EW. 285)  
NA DZIAŁKĘ NR 283/2 ORAZ PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 114974R  
W MIEJSCOWOŚCI TARGOWISKA**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**BRANŻA DROGOWA**

**CZĘŚĆ 1 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE W WYKONANIEM ELEMENTÓW SŁUŻĄCYCH KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ**

Lp.	Podstawa	Nr poz. cen.	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
STWIORB CPV	D.M-00.00.00		<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
1	D.M-00.00.00	00	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z jej projektem	kpl	1,0		
2	D.M-00.00.00	00	Inwentaryzacja powykonawcza i obsługa geodezyjna inwestycji	kpl	1,0		
<b>Razem WYMAGANIA OGÓLNE</b>							
STWIORB CPV	D - 01.00.00 45111000-8		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
	D - 01.02.02		<b>Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/</b>				
3	D - 01.02.02	13	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [humusu] gr. w-wy 30 cm do późniejszego wykorzystania	m <sup>2</sup>	1686,0		
	D - 01.02.04		<b>Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>				
4	D - 01.02.04	28	Rozebranie chodników z płyt betonowych	m <sup>2</sup>	70,2		
5	D - 01.02.04	29	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m <sup>2</sup>	15,1		
	D - 01.02.04	41	Rozebranie krawężników betonowych wraz z tawą betonową	m	0,0		
6	D - 01.02.04	44	Rozebranie obrzeży betonowych wraz z tawą betonową	m	75,6		
7	D - 01.02.04	54	Rozebranie ogrodzeń z pręseł stalowych na słupkach i cokale betonowym	m	111,2		
8	D - 01.02.04	55	Rozebranie bram	szt	2		
<b>Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
STWIORB CPV	D - 02.00.00 45112000-5		<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Roboty w zakresie usuwania gleby				
	D - 02.01.01		<b>Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V</b>				
9	D - 02.01.01	12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp	m <sup>3</sup>	110,0		
10	D - 02.01.01	22	Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp	m <sup>3</sup>	12,2		
	D - 02.03.01		<b>Wykonanie nasypów</b>				
11	D - 02.03.01	11	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu	m <sup>3</sup>	58,4		
12	D - 02.03.01	12	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu	m <sup>3</sup>	247,3		
<b>Razem ROBOTY ZIEMNE</b>							
STWIORB CPV	D - 03.00.00 45231000-5		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych				
	D - 03.02.01		<b>Kanalizacja deszczowa</b>				
13	D - 03.02.01	18	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy 50 cm	m	19,8		
14	D - 03.02.01	26	Wykonanie przykanalików z rur PP o średnicy 20 cm	m	20,3		
15	D - 03.02.01	31	Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 120cm	szt.	4		
16	D - 03.02.01	42	Wykonanie studzienek ściekowych wraz z osadnikiem	szt.	3		
17	D - 03.02.01	72	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	1		
18	D - 03.02.01	73	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	1		
	D - 03.03.01		<b>Sączki podłużne</b>				
19	D - 03.03.01	24	Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	m	96,7		
<b>Razem ODWODNIENIE</b>							
STWIORB CPV	D - 04.00.00 45233000-9		<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	D - 04.01.01		<b>Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie</b>				
20	D - 04.01.01	31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m <sup>2</sup>	1258,8		
	D - 04.04.01		<b>Warstwa mrozochronna</b>				
21	D - 04.04.01	11	Wykonanie w-wy mrozochronnej, gr. w-wy 15 cm	m <sup>2</sup>	1258,8		
	D - 04.04.01		<b>Podbudowa z mieszanek niezwiązanych</b>				
22	D - 04.04.01	23	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, gr. w-wy 12 cm	m <sup>2</sup>	237,1		
23	D - 04.04.01	24	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, gr. w-wy 20 cm	m <sup>2</sup>	1148,8		
	D - 04.05.01		<b>Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym</b>				
24	D - 04.05.01	32	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. w-wy 20 cm	m <sup>2</sup>	393,1		
25	D - 04.05.01	33	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. w-wy 30 cm	m <sup>2</sup>	803,8		
<b>Razem PODBUDOWY</b>							
STWIORB CPV	D - 05.00.00 45233000-9		<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	D - 05.03.03		<b>Nawierzchnia z płyt betonowych</b>				
26	D - 05.03.03	12	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych	m <sup>2</sup>	340,8		

	D - 05.03.23		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
27	D - 05.03.23	13	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka szara	m <sup>2</sup>	631,2		
28	D - 05.03.23	14	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa	m <sup>2</sup>	52,4		
29	D - 05.03.23	14	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa	m <sup>2</sup>	124,5		
Razem NAWIERZCHNIE							
STWIORB CPV	D - 06.00.00 45233000-9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	D - 06.01.01		Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
30	D - 06.01.01	22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 15 cm	m <sup>2</sup>	652,2		
Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
STWIORB CPV	D - 07.00.00 45233000-9		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	D - 07.01.01		Oznakowanie poziome				
31	D - 07.01.01	14	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - strzałki i inne symbole	m <sup>2</sup>	9,52		
	D - 07.02.01		Oznakowanie pionowe				
32	D - 07.02.01	41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt	5		
33	D - 07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ B (folia odbłaskowa II typu) znaki małe.	szt	2		
34	D - 07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ D (folia odbłaskowa I typu) znaki małe.	szt	3		
35	D - 07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków - typ T (folia odbłaskowa I typu) znaki małe.	szt	1		
	D - 07.06.01		Ogrodzenia dróg				
36	D - 07.06.01	11	Ustawienie ogrodzenia panelowego	m	68,0		
37	D - 07.06.01	21	Ustawienie furtki	szt	1		
38	D - 07.06.01	22	Ustawienie bram	szt	1		
Razem OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU							
STWIORB CPV	D - 08.00.00 45233000-9		ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	D - 08.01.01		Krawężniki betonowe				
39	D - 08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej	m	299,7		
	D - 08.02.02		Chodnik z brukowej kostki betonowej				
40	D - 08.02.02	11	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm - kostka szara	m <sup>2</sup>	192,2		
41	D - 08.02.02	12	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm - kostka czerwona	m <sup>2</sup>	44,1		
42	D - 08.02.02	12	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm kostka kolorowa	m <sup>2</sup>	0,8		
	D - 08.03.01		Betonowe obrzeża chodnikowe				
43	D - 08.03.01	12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	m	171,6		
	D - 08.05.01		Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych				
44	D - 08.05.01	24	Ułożenie ścieku z czterech rzędów kostki brukowej betonowej	m	50,2		
Razem ELEMENTY ULIC							
SST CPV	D - 10.00.00.00. 45233000-9		INNE ROBOTY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
45			Montaż koszy na śmieci	szt	2		
46			Montaż stojaków rowerowych	szt	1		
47			Likwidacja studni kopanej poprzez zasypanie i zabetonowanie	szt	1		
Razem INNE ROBOTY							
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:							
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO SŁOWNIE:							
PODATEK VAT (23%):							
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:							
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO SŁOWNIE:							

\*) Ceny jednostkowe i wartości robót podawane w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa brutto słownie: .....

.....

.....

(Miejscowość i data)

.....

(Podpis upoważnionego przedstawiciela)

**BUDOWA PARKINGU "PARKUJ I JEDŹ" NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EW. 283/2 I 284 WRAZ  
Z BUDOWĄ ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ NR 114974R (DZIAŁKA NR EW. 285)  
NA DZIAŁKĘ NR 283/2 ORAZ PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 114974R  
W MIEJSCOWOŚCI TARGOWISKA**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**BRANŻA DROGOWA**

**CZĘŚĆ 2 - ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE WYKONANIU ELEMENTÓW SŁUŻĄCYCH KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ**

Lp.	Podstawa	Nr poz. cen.	Opis i wycenienia	J.m.	Razem	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
STWIORB CPV	D - 01.00.00 45111000-8		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
	D - 01.02.02		<b>Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/</b>				
1	D - 01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 10 cm do późniejszego wykorzystania	m <sup>2</sup>	193,6		
	D - 01.02.04		<b>Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>				
2	D - 01.02.04	11	Rozebranie podbudowy z kruszywa na gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	154,4		
3	D - 01.02.04	25	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m <sup>2</sup>	154,4		
4	D - 01.02.04	29	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m <sup>2</sup>	63,9		
5	D - 01.02.04	41	Rozebranie krawężników betonowych wraz z tawą betonową	m	42,6		
6	D - 01.02.04	44	Rozebranie obrzeży betonowych wraz z tawą betonową	m	42,6		
7	D - 01.02.04	46	Rozebranie kanałów kanalizacji sanitarnej lub deszczowej	m	19,3		
8	D - 01.02.04	48	Rozebranie studzienek ściekowych z kregów betonowych	szt	1		
<b>Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
STWIORB CPV	D - 02.00.00 45112000-5		<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Roboty budowlane w zakresie usuwania gleby				
	D - 02.01.01		<b>Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V</b>				
9	D - 02.01.01	12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp	m <sup>3</sup>	41,7		
10	D - 02.01.01	22	Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp	m <sup>3</sup>	4,6		
	D - 02.03.01		<b>Wykonanie nasypów</b>				
11	D - 02.03.01	12	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu	m <sup>3</sup>	44,6		
<b>Razem ROBOTY ZIEMNE</b>							
STWIORB CPV	D - 03.00.00 45231000-5		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych				
	D - 03.01.03		<b>Czyszczenie urządzeń odwadniających</b>				
12	D - 03.01.03	21	Czyszczenie studzienek i kratek ściekowych	szt.	4		
13	D - 03.01.03	21	Czyszczenie kolektorów ściekowych i przykanalików	m	64		
	D - 03.02.01		<b>Kanalizacja deszczowa</b>				
14	D - 03.02.01	18	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy 50 cm	m	32,2		
15	D - 03.02.01	31	Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 120cm	szt.	2		
<b>Razem ODWODNIENIE</b>							
STWIORB CPV	D - 04.00.00 45233000-9		<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	D - 04.01.01		<b>Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie</b>				
16	D - 04.01.01	31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m <sup>2</sup>	141,7		
	D - 04.04.01		<b>Podbudowa z mieszanek niezwiązanych</b>				
17	D - 04.04.01	23	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, gr. w-wy 12 cm	m <sup>2</sup>	44,2		
18	D - 04.04.01	23	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, gr. w-wy 15 cm	m <sup>2</sup>	141,7		
19	D - 04.04.01	24	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, gr. w-wy 20 cm	m <sup>2</sup>	52,2		
	D - 04.05.01		<b>Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym</b>				
20	D - 04.05.01	33	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. w-wy 30 cm	m <sup>2</sup>	44,6		
<b>Razem PODBUDOWY</b>							
STWIORB CPV	D - 05.00.00 45233000-9		<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	D - 05.03.05		<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
21	D - 05.03.05	15	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa wiążąca gr. w-wy 8 cm	m <sup>2</sup>	61,9		
22	D - 05.03.05	22	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	86,1		
	D - 05.03.11		<b>Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</b>				
23	D - 05.03.11	32	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na średnią grubość 4 cm	m <sup>2</sup>	48,4		
24	D - 05.03.11	35	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na średnią grubość 8 cm	m <sup>2</sup>	24,2		
	D - 05.03.23		<b>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>				

\*) Ceny jednostkowe i wartości robót podawane w złotych z dokładnością do jednego grosza.

.....

(Podpis upoważnionego przedstawiciela)