# ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD 1 PIĘTREM

SKALA 1:50




## ZESTAWIENIE STALI

| Nr | ϕ [mm] | Klasa stali | Sztuk | Kształt [cm] | Długość [cm] | Długość całkowita [m] 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ϕ12 | AIIIN | 47 | 815 | 815 | 383.05 |
| 2 | ϕ12 | AIIIN | 141 | 1200 | 1200 | 1692 |
| 3 | ϕ12 | AIIIN | 33 | 752 | 752 | 248.16 |
| 4 | ϕ12 | AIIIN | 86 | 819 | 819 | 704.34 |
| 5 | ϕ12 | AIIIN | 16 | 600 | 600 | 96 |
| 6 | ϕ12 | AIIIN | 10 | 229 | 229 | 22.9 |
| 7 | ϕ12 | AIIIN | 10 | 268 | 268 | 26.8 |
| 8 | ϕ12 | AIIIN | 102 | 722 | 722 | 736.44 |
| 9 | ϕ12 | AIIIN | 18 | 398 | 398 | 71.64 |
| 10 | ϕ12 | AIIIN | 6 | 607 | 607 | 36.42 |
| 11 | ϕ12 | AIIIN | 52 | 878 | 878 | 456.56 |
| 12 | ϕ12 | AIIIN | 106 | 1076 | 1076 | 1140.56 |
| 13 | ϕ12 | AIIIN | 13 | 424 | 424 | 55.12 |
| 14 | ϕ12 | AIIIN | 15 | 675 | 675 | 101.25 |
| 15 | ϕ12 | AIIIN | 18 | 923 | 923 | 166.14 |
| 16 | ϕ12 | AIIIN | 8 | 93 | 93 | 7.44 |
| 17 | ϕ12 | AIIIN | 24 | 496 | 496 | 119.04 |
| 18 | ϕ12 | AIIIN | 8 | 523 | 523 | 41.84 |
| 19 | ϕ12 | AIIIN | 16 | 119 | 119 | 19.04 |
| 20 | ϕ12 | AIIIN | 8 | 1148 | 1148 | 91.84 |
| 21 | ϕ12 | AIIIN | 4 | 721 | 721 | 28.84 |
| 22 | ϕ12 | AIIIN | 10 | 885 | 885 | 88.5 |
| 23 | ϕ12 | AIIIN | 10 | 670 | 670 | 67 |
| 24 | ϕ12 | AIIIN | 14 | 321 | 321 | 44.94 |
| 25 | ϕ12 | AIIIN | 24 | 186 | 186 | 44.64 |
| 26 | ϕ12 | AIIIN | 24 | | 140 | 33.6 |
| 27 | ϕ12 | AIIIN | 8 | 685 | 685 | 54.8 |

| | |
|---|---|
| Długość ogółem [m] | 6578.9 |
| Ciężar 1mb [kg] | 0.888 |
| Ciężar ogółem [kg] | 5842.1 |
| Ciężar wg klas stali [kg] | (AIIIN) 5842.1 |
| Ciężar razem [kg] | 5842.1 |

**UWAGA:**

- W MIEJSCACH OTWORÓW PRĘTY WYCIĄĆ, ZAGIĄĆ, SKRÓCIĆ LUB PRZESUNĄĆ
- WYMIARY PRĘTÓW ZAGIĘTYCH PODANO W OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM INSTALACYJNYM
- W PRZYPADKU NAKŁADANIA SIĘ ZASIĘGÓW PRĘTÓW NA RYSUNKU PRĘTY UKŁADAĆ NA PRZEMIAN ZAGĘSZCZAJĄC ICH ROZSTAW, NA PRZYKŁAD: PRĘTY W ROZSTAWIE CO 250MM BĘDĄ WE WZAJEMNYM ROZSTAWIE CO 125MM
- WOKÓŁ OTWORÓW I PRZY ICH KRAWĘDZI UŁOŻYĆ DODATKOWE PRĘTY ϕ12

BETON C25/30 (B30)
STAL:
#– AIIIN (RB500W)
OTULINA ZBROJENIA 20mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| BCA GROUP sp. z o. o. - lider konsorcjium ul. E. Ciołka 12 01–402 Warszawa | | | |
| STANISŁAW KARPIEL USŁUGI ARCHITEKTONICZNE ul. Droga do Daniela 3, 34-500 Zakopane | | | |
| INWESTOR | Gmina Miasta Krosno 34-400 Krosno | | |
| LOKALIZACJA | ul. F.Żwirki i S.Wigury, dz. Nr 273/22, 273/28 i 273/30 obręb Przemysłowa | | |
| INWESTYCJA | Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno - Inkubator Przedsiębiorczości w Krośnie - Budowa Budynku Biurowo Produkcyjnego | | |
| FAZA | P. WYKONAWCZY | BRANŻA | KONSTRUKCJA |
| AUTOR | mgr inż. arch. Tytus Stopa | | |
| PROJEKTOWAŁ. | mgr inż. Maciej Pietrzak | upr. bud. nr LUB/0235/PBKb/15 | |
| SPRAWDZIŁ. | mgr inż. Janusz Pietrzak | upr. bud. nr 40/Lb/75 | |
| Współpraca Autorska | mgr inż. Joanna Izycka<br>mgr inż. Marcin Majak | DATA | 05. 2016 r. |
| | | SKALA | 1:50 |
| TEMAT RYSUNKU | ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD 1 PIĘTREM | NR RYS. | Kb-12 |