

92	273/30	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	199	Od N u podstawy pnia znajduje się rana 20x10cm ze zgnilizną miękką. Na 1m znajduje się rana 40x30cm. Na 1,5m znajduje się rana 20x30cm ze zgnilizną miękką.
93	273/30	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	128	Drzewo pochylone na S do 1m. W koronie złamany konar.
94	273/30	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	117	Drzewo pochylone na S do 1m. Korona asymetryczna od N.
95	273/30	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	114	Dolny pień łukowato wygięty na N.
96	273/30	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	67	Środkowy pień łukowato wygięty.
97	273/30	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	98	Drzewo pochylone na W do 1m.
98	273/30	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	40	Korona asymetryczna od S. Rośnie pod okapem drzewa nr 97.
99	273/30	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	73	Pień łukowato wygięty na w środkowej koronie na W.
103	273/30	Orzech włoski (<i>Juglans regia</i>)		Drzewo owocowe.
104	273/30	Topola czarna (<i>Populus nigra</i>)	K – 200	Krzewy w wieku do 10 lat.
105	273/28	Bez czarny (<i>Sambucus nigra</i>) Róża dzika (<i>Rosa canina</i>)	K – 1000	Krzewy w wieku do 10 lat.
106	273/30	Jeżyna fałdowana (<i>Rubus plicatus</i>)	K – 400	Krzewy w wieku do 10 lat.

		<i>pseudoplatanus</i>)		
85	273/30	Buk zwyczajny (<i>Fagus sylvatica</i>)	205	
86	273/30	Klon srebrzysty (<i>Acer saccharinum</i>)	132;135	Pień N bardzo mocno pochylony na E ponad 4m. Od E na 3m znajduje się rana 150x20cm ze zgnilizną twardą. U podstawy pnia od N znajduje się dwie zmurszałe rany 10x10cm i 10x50cm. Na pniu N od W na 1m znajduje się rana 20x20cm ze zgnilizną miękką. Pień S jest bardzo mocno pochylony na W ponad 4m. W dolnej koronie występuje obumarły konar. Od W znajduje się rana po odłamanym pniu. Od N na 5m znajduje się rana 100x10cm ze zgnilizną miękką.
87	273/30	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	80	Pień łukowato wygięty na W.
88	273/30	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	107	Drzewo pochylone na W ponad 1m.
89	273/30	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	176	Od S w rozwidleniu rana 20x20cm ze zgnilizną miękką.
90	273/30	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	144	Drzewo pochylone na S ponad 2m.

75	273/28	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	61	Pień łukowato wygięty na 1m na północ, na 2m na S, na 4m na S.
76	273/28	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	95	Pień łukowato wygięty na S. U podstawy pnia od W na 3m rana o szerokości 30cm ze zgnilizną twardą. W koronie stanowiska lęgowe ptaków.
77	273/28	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	100	Drzewo pochylone na N ponad 1m. U podstawy pnia od S występuje zmurszała rana 50x50cm
78	273/30	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	150	
79	273/30	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	131	Drzewo pochylone na S ponad 1m. Korona asymetryczna od N.
80	273/30	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	129	Pień łukowato wygięty na S. W koronie obumarły konar.
81	273/30	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	105	Pień łukowato wygięty na S.
82	273/30	Topola czarna (<i>Populus nigra</i>)		Obwód 2 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
83	273/30	Klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>)		Obwód 6 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
84	273/30	Klon jawor (<i>Acer</i>)	75	Drzewo pochylone na W do 1m.

		(<i>Populus nigra</i>)		mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
65	273/28	Bez czarny (<i>Sambucus nigra</i>)		Obwód 5 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
66	273/28	Topola czarna (<i>Populus nigra</i>)		Obwód 27 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
67	273/28	Topola czarna (<i>Populus nigra</i>)		Obwód 8 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
68	273/28	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	110	Drzewo pochylone od 5m na E do 1m.
69	273/28	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i>)	68	Drzewo pochylone na S – W do 1m. Korona jest asymetryczna od E.
70	273/28	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	92	Drzewo jest pochylone od 2m w postaci łukowatego wygięcia. Od północy na 2m znajduje się rana 40x10cm ze zgnilizną twardą.
71	273/28	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	120	Na 6m pień jest lekko wygięty na E.
72	273/28	Wierzba biała (<i>Salix alba</i>)		Obwód pnia drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
73	273/28	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	129	Drzewo lekko pochylone na E.
74	273/28	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	82	Drzewo bardzo mocno pochylone na E ponad 2m. Od W na 150cm rana 30x5cm ze zgnilizną miękką. Od E u podstawy pnia do 6m występuje pęknięcie o szerokości 30cm częściowo pozbawione kory i porażone patogenem.

50	273/28	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	121	Od 7m drzewo dwupienne, Od W miejscami brak kory na pniu do środkowej korony.
51	273/28	Topola czarna (<i>Populus nigra</i>)		Obwód 2 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
52	273/28	Topola czarna (<i>Populus nigra</i>)		Obwód 10 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
53	273/28	Topola czarna (<i>Populus nigra</i>)		Obwód 2 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
54	273/28	Topola czarna (<i>Populus nigra</i>)		Obwód pnia drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
55	273/28	Topola czarna (<i>Populus nigra</i>)		Obwód 2 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
56	273/28	Topola czarna (<i>Populus nigra</i>)		Obwód 2 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
57	273/28	Topola czarna (<i>Populus nigra</i>)		Obwód pnia drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
58	273/28	Topola czarna (<i>Populus nigra</i>)		Obwód 2 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
59	273/28	Topola czarna (<i>Populus nigra</i>)		Obwód 5 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
60	273/28	Bez czarny (<i>Sambucus nigra</i>)		Obwód 3 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
61	273/28	Topola czarna (<i>Populus nigra</i>)		Obwód 2 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
62	273/28	Topola czarna (<i>Populus nigra</i>)		Obwód 14 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
63	273/28	Topola czarna (<i>Populus nigra</i>)		Obwód 5 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
64	273/28	Topola czarna		Obwód 2 pni drzewa

		(<i>Fraxinus excelsior</i>)		mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
38	273/22	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)		Obwód 2 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
39	273/22	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)		Obwód 5 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
40	273/22	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)		Obwód 5 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
41	273/22	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)		Obwód 8 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
42	273/22	Czeremcha pospolita (<i>Prunus padus</i>)		Obwód 9 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
43	273/22	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)		Obwód 8 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
44	273/22	Klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>)		Obwód 9 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
45	273/28	Klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>)		Obwód 4 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
46	273/28	Klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>)		Obwód 9 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
47	273/28	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	73;46	Drzewo pochylone na S do 1m.
48	273/28	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)	174	Drzewo mocno pochylone na S ponad 2m, korona asymetryczna od N. W koronie stanowisko lęgowe ptaków.
49	273/28	Buk pospolity (<i>Fagus sylvatica</i>)	168	Drzewo od 2m lekko pochylone na S. Korona asymetryczna od N. Od N na 2m rana 20x10cm ze zgnilizną miękką.

23	273/22	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i>)	127	Drzewo pochylone na W do 1m.
24	273/22	Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)	88	Drzewo owocowe.
25	273/22	Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)	53;35	Drzewo owocowe.
26	273/22	Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)	17;25;14	Drzewo owocowe.
27	273/22	Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)	12;27;17;10;21; ;21;26;15;17; 12;11;10	Drzewo owocowe.
28	273/22	Klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>)	31;16	Drzewo pochylone na N ponad 1m.
29	273/22	Klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>)		Obwód pnia drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
30	273/22	Klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>)		Obwód pnia drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
31	273/22	Leszczyna pospolita (<i>Corylus avellana</i>)		Obwód 8 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
32	273/22	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)		Obwód 4 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
33	273/22	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i>)		Obwód 3 pni drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
34	273/22	Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)	38;71	Drzewo owocowe. W koronie od W stanowisko lęgowe ptaków.
35	273/22	Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)	68	Drzewo pochylone na W do 1m.
36	273/22	Wierzba biała (<i>Salix alba</i>)	60;25;17;20;22; ;13;30;42;44; 31;14;45;42;50; ;22;15	Pnie drzewa pochylone od podstawy głównie na S.
37	273/22	Jesion wyniosły		Obwód 4 pni drzewa

				od rozwidlenia na E i W.
10	273/22	Czeremcha pospolita (<i>Prunus padus</i>)	19;30	Pień W pochylony ponad 1m.
11	273/22	Czeremcha pospolita (<i>Prunus padus</i>)	27;10	Drzewo pochylone od podstawy pnia na E i W.
12	273/22	Czeremcha pospolita (<i>Prunus padus</i>)	30	Drzewo pochylone na S ponad 1m.
13	273/22	Czeremcha pospolita (<i>Prunus padus</i>)	34	
14	273/22	Czeremcha pospolita (<i>Prunus padus</i>)	29;14	Drzewo pochylone na W ponad 1m.
15	273/22	Czeremcha pospolita (<i>Prunus padus</i>)	24;15	Pień łukowato wygięty.
16	273/22	Wierzba biała (<i>Salix alba</i>)		Obwód pnia drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 35cm.
17	273/22	Ligustr pospolity (<i>Ligustrum vulgare</i>)	K – 3	Krzew w wieku do 10 lat.
18	273/22	Leszczyna pospolita (<i>Coryllus avelana</i>)	34;38;36;10;10 ;32;28;19;29; 28;17;12;20;48 ;21;36;34;39	Pnie drzewa pochylone od podstawy pnia na W i E.
19	273/22	Wiśnia pospolita (<i>Prunus vulgaris</i>)	25;33	Drzewo owocowe.
20	273/22	Leszczyna pospolita (<i>Corylus avellana</i>)	29;40;22;29	Drzewo rośnie pod okapem i jest pochylone na S ponad 1m.
21	273/22	Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)	103	Drzewo owocowe mocno pochylone na S ponad 2m
22	273/22	Czeremcha pospolita (<i>Prunus padus</i>)	92	Drzewo pochylone na S do 1m, a korona jest asymetryczna od N.

WYKAZ DRZEW/KRZEWÓW WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA
(Nr inwentaryzacyjny zgodny z nr usytuowania drzewa/krzewu na załączniku graficznym)

Nr inw.	Nr działki	Nazwa gatunku drzewa lub krzewów	Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130cm w [cm] lub powierzchnia zajmowana przez krzewy w [m ²] – K	Uwagi
1	273/22	Czereśnia ptasia (<i>Cerasus avium</i>)	198	Drzewo owocowe. Drzewo lekko pochylone na E. Od E na 1m rana 50x10cm ze zgnilizną miękką.
2	273/22	Leszczyna pospolita (<i>Corylus avellana</i>)		Obwód pnia drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
3	273/22	Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)	14;11;56	Drzewo owocowe. Drzewo wrasta w betonowe ogrodzenie.
4	273/22	Wiśnia pospolita (<i>Prunus vulgaris</i>)	34	Drzewo owocowe.
5	273/22	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i>)		Obwód pnia drzewa mierzony na 5cm nie przekracza 25cm.
6	273/22	Śliwa domowa (<i>Prunus domestica</i>)	19;40;7	Drzewo owocowe.
7	273/22	Czereśnia ptasia (<i>Cerasus avium</i>)	55;41;71	Drzewo owocowe.
8	273/22	Czeremcha pospolita (<i>Prunus padus</i>)	40;35	Drzewo łukowato wygięte na W do wysokości 2m.
9	273/22	Czeremcha pospolita (<i>Prunus padus</i>)	2;14;22	Drzewo od 30cm dwupienne. Pnie pochylone