


6. Projektowane wpusty uliczne należy wykonać w klasie D400, studzienki wpustów ulicznych wyposażyć w osadniki do gromadzenia zanieczyszczeń stałych, głębokość osadnika min. 1,0 m od wylotu przyłączenia. Rozstaw studni rewizyjnych maksymalnie co 50 mb.
7. Należy zastosować osadnik zawieszin frakcji stałych, o głębokości czynnej min. 1,5 m, licząc od wylotu przyłączenia.
8. Na wykonanie robót, w pasie drogowym należy uzyskać zgodę Wydziału Drogownictwa UM Krosna.
9. Na ewentualną przebudowę lub budowę instalacji drenarskich, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
10. Dla powyższej inwestycji należy opracować projekt przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
11. Trasę projektowanej kanalizacji deszczowej należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej Zespołu ds. koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla Miasta Krosna, w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krośnie.
12. Inwestor obowiązany jest uzgodnić branżowo projekt w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami UM Krosna. Uzgodnienie następuje w formie klauzuli umieszczonej na oryginale rysunku planu zagospodarowania terenu, uzgodnionym na naradzie koordynacyjnej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krośnie.
13. Roboty budowlane wykonać może firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.
14. Po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej Inwestor zobowiązany jest zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu geodecie.
15. Zakończenie robót budowlanych należy zgłosić w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami UM Krosna, celem dokonania odbioru.
16. Niniejsze warunki techniczne nie zwalniają Inwestora od uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.

Z up. PREZYDENTA  
  
Naczelnik Wydziału Komunalnego,  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami

Otrzymują:

1. Adresat,
2. KSL, a/a