

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr PSN.9020.4.46.2022

Krosno, 2022-04-27
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Katarzyna Cetnarska nr up. PSX.012.3.12.2020, Andrzej Kasprzyk –
nr up. PSX.012.3.15.2020 - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz.195) w związku z art. 67 §1 oraz art.68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno, tel. 1343-21777, 134321925, e- mail: zsng@naftowka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno, tel. 1343-21777, 134321925, e- mail: zsng@naftowka.pl, e-mail: kierownik gospodarczy – kierownik@naftowka.pl, działalność oświatowa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno, tel. 1343-21777, 134321925, e- mail: zsng@naftowka.pl

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Organem prowadzącym jest Miasto Krosno na prawach powiatu.

.....
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD- odpowiednio – 684-15-62-219 / 000670396 / 85.60.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

P. Joanna Kubit – Dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

5. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

6. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Mirosław Prorok- kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli *2022-04- 27, godz. 9⁰⁰*
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *Nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *Nie dotyczy*
4. Data i godzina zakończenia kontroli *2022-04-27, godz. 13⁰⁰*
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Ocena stanu sanitarnego szkoły
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Taśma miernicza kod PSN/C/7
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli ~~wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**~~
~~– nr i nazwa protokołu/ów*~~
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Protokoły z przeglądów obiektu szkoły, Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego,
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli : *Regulamin organizacji zajęć lekcyjnych w ZSNG w Krośnie w czasie epidemii COViD-19 oraz inne dokumenty opracowane przez szkołę w związku z występowaniem zakażeń wirusem SARS-CoV- 2, wykaz stosowanych niebezpiecznych produktów chemicznych wykorzystywanych przez personel sprzątający i ich karty charakterystyki.*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* *Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – *F/HDM/04*

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Placówka nie jest objęta decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, nie wydawano doraźnych zaleceń. Szkoła do 2020r. nadzorowana była przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W skład Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie wchodzi placówki: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I^o.

Kierunki kształcenia w poszczególnych placówkach:

- Liceum Ogólnokształcące: ratowniczo-obronny, bezpieczeństwa wewnętrznego,*
- Technikum: technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa, technik logistyk, technik wiertnik, technik spawalnictwa, technik geolog,*
- Branżowa Szkoła I^o: ślusarz.*

Okazano protokoły z kontroli przeprowadzonych w obiekcie:

- 1)Protokół Nr 1/08/2021 kontroli okresowej rocznej przewodów kominowych i podłączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kanalizacyjnych z dnia 11.08.2021r.,*
- 2)Protokół z dnia 27.08.2021r. z przeprowadzonego przeglądu warunków nauki i pracy,*
- 3)Protokół Nr 1/Naftówka/1/08/2021 z jednorocznej okresowej kontroli stanu technicznego*

objektu budowlanego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, instalacyjno-inżynierskim z dnia 11.08.2021r.

Protokoły z wymienionych przeglądów – bez zaleceń.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Budynek szkoły piętrowy (parter i 3 piętra), wodociąg – sieciowy, zapewniona bieżąca zimna i ciepła woda, kanalizacja centralna, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej (w budynku - wymiennikownia centralnego ogrzewania i ciepłej wody), usuwanie odpadów stałych – kontenery metalowe, segregacja odpadów plastikowych, oświetlenie sztuczne pomieszczeń jarzeniowe (wyniki przeprowadzonych pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach z dnia 26.08.2020r., natężenie oświetlenia sztucznego odpowiada wymaganiom normy).

Skontrolowano następujące pomieszczenia w budynku szkoły:

Parter

- sala językowa – zajęcia indywidualne, wyposażona w stoliki, krzeselka, okna z tyłu (brak możliwości zapewnienia oświetlenia naturalnego lewostronnego),
- gabinet pielęgniarski – wyposażenie standardowe : umywalka z bieżącą zimną i ciepłą wodą, meble, szafka na leki, kozetka, waga lekarska, parawan,
- pomieszczenie socjalne dla personelu sprzątającego – posadzka wyłożona płytkami, zlewozmywak z bieżącą wodą, szafki dwudzielne na odzież własną i roboczą, z pomieszczenia korzystają 4 osoby,
- gabinet kierownika gospodarczego,
- magazynek podręczny,
- pomieszczenie socjalne – zlewozmywak, mikrofalówka, szafki,
- WC dla pracowników – 2 umywalki, 2 oczka ustępowe, szafki, wentylacja mechaniczna,
- sklepik prowadzony przez ajenta,
- szatnia (rozbieralnia) wychowania fizycznego dla dziewcząt, wyposażona w ławeczki, szafki,
- szatnia (rozbieralnia) wychowania fizycznego dla chłopców, wyposażona w ławeczki, szafki,
- pokój nauczycieli wychowania fizycznego- znajduje się w nim apteczka I pomocy,
- sala gimnastyczna – powierzchnia 200m² – wyposażona w ławeczki, materace, okna i grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone siatką, wentylacja grawitacyjna i wywiewna (2 sztuki),
- magazynek sportowy – sprzęt sportowy w dobrym stanie techniczno-sanitarnym, posiada certyfikaty, brak wentylacji, w ostatnim czasie nie kupowano nowego sprzętu sportowego,
- wymiennikownia centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
- czytelnia- stoliki, krzeselka, stanowiska komputerowe,
- świetlica -wyposażona w krzeselka z pulpitemi do pisania, tablicę,

- wypożyczalnia książek,
- sanitariat dla osób niepełnosprawnych – kabina prysznicowa, oczko ustępowe, umywalka, wymagana szerokość drzwi, uchwyty przy muszli ustępowej oraz w kabynie prysznicowej, wentylacja mechaniczna, zapewnione środki do utrzymania higieny osobistej,
- sanitariat dla dziewcząt – 1 umywalka (przedsionek), 1 oczko ustępowe,
- sala kształcenia ogólnego –(Nr 3) była remontowana 3 lata temu, posadzka wyłożona płytkami, stoliki, krzeselka w dobrym stanie techniczno-sanitarnym,
- szatnia- wyposażona w szafki indywidualne metalowe (1 szafka na 2 osoby), szafki otwierane na kod,
- gabinet pedagoga/psychologa – składa się z 2 pomieszczeń,
- laboratorium chemiczne – stanowiska dla uczniów usytuowane na środku ze zlewozmywakami, do każdego podłączona woda, po bokach stoliki, krzeselka, obok zlokalizowany jest zamykany magazynek, wywieszony regulamin pracowni, szafy z pomocami naukowymi, wentylacja grawitacyjna, posadzka wyłożona płytkami, umywalka z bieżącą wodą, digestorium(stare nie jest wykorzystywane), niebezpieczne produkty chemiczne nie są wykorzystywane, zapewnione są środki ochrony osobistej, w magazynku przylegającym do pracowni zlewozmywak, od lutego 2022r. lekcje z chemii prowadzą nowi nauczyciele, którzy są w trakcie przeprowadzania prac porządkowych w magazynku,
- izolatka – została utworzona w związku z pandemią koronawirusa,

I piętro

- sanitariat dla chłopców – 3 oczka ustępowe, 2 umywalki, lustro, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, wydzielona szafa z drzwiami przesuwными zamykana, w której przechowywane są środki czystościowe i dezynfekcyjne,
- sanitariat dla dziewcząt – 1 oczko ustępowe, 1 umywalka, wentylacja mechaniczna,
- sala biologii i ekologii(101),
- pracownia fizyki(102),
- sala geografii(103),
- pokój nauczycielski,
- pracownia przedmiotów zawodowych- składa się z 2 części, w jednej z nich na środku stanowiska wyposażone w umywalki, zaś po bokach ustawione stoliki, krzesła,
- pracownia eksploatacji,
- umywalnia dla nauczycieli – 3 oczka ustępowe, 2 umywalki, kosze na śmieci, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna,

II piętro

- sanitariat dla dziewcząt – 3 oczka ustępowe, 2 umywalki, kosz na śmieci, wentylacja mechaniczna,
- sala historii,

- sala języka polskiego,
- pomieszczenie biurowe pracowników OHP (OHP -113 uczniów, młodociani, 2 dni w tygodniu nauka w szkole, 3 dni w zakładach pracy),
- sala kształcenia ogólnego,
- sala matematyki,
- pracownia przedmiotów zawodowych,
- sala matematyki,
- łazienka dla nauczycieli,
- sanitariat dla chłopców – 3 umywalki, 3 oczka ustępowe,

III piętro

- sanitariat dla chłopców – 3 umywalki, 3 oczka ustępowe, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna,
- pracownia komputerowa- 24 stanowiska komputerowe, krzeselka drewniane na kółkach, wentylacja, wykładzina termozgrzewalna, rolety umożliwiające zastanianie okien, regulamin pracowni,
- pracownia komputerowa – 20 stanowisk komputerowych,
- sala logistyki,
- pokój nauczycielski,
- sala kształcenia ogólnego,
- pracownia języków obcych (2 pomieszczenia),
- pracownia przedmiotów zawodowych,
- sanitariat dla dziewcząt – 2 umywalki, 3 oczka ustępowe.

Stan techniczno-sanitarny ścian, sufitów, podłóg w salach lekcyjnych dobry. Meble szkolne (stoliki, krzesła) oraz pozostałe wyposażenie w dobrym stanie techniczno-sanitarnym. Meble szkolne (stoliki, krzesła) posiadają certyfikaty w 100%. Pomieszczenia sanitarne w dobrym stanie techniczno-sanitarnym, zapewnione środki do utrzymania higieny osobistej. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych: dziewczęta (oczka ustępowe – 8, umywalki – 6), chłopcy (oczka ustępowe- 10, umywalki – 9). Umywalki zlokalizowane są także w klasach. Nie ma możliwości technicznych zwiększenia liczby oczek ustępowych. W budynku szkoły nie wszyscy uczniowie przebywają równocześnie (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe).

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami- gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, czynny codziennie od godziny 8⁰⁰ do 15³⁰, w ramach struktury organizacyjnej SpecMed Sp. z o.o.

Opieka stomatologiczna – w szkole nie ma gabinetu stomatologicznego. Została zawarta umowa z gabinetem stomatologicznym w Szkole Podstawowej Nr 14 w Krośnie.

Warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego – sala gimnastyczna zastępcza, boisko sportowe (koszykówka, piłka ręczna). Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się także w Hali sportowej pneumatycznej zlokalizowanej obok budynku szkoły (Akademia

Beniaminek) oraz w ramach wyjazdów na basen. Sprzęt sportowy posiada w 100% certyfikaty. Uczniowie mają możliwość gry w szachy – przygotowane stanowiska na poszczególnych piętrach.

Placówka posiada wystarczającą ilość środków czystościowych i dezynfekcyjnych. Każdy stosowany środek dezynfekcyjny posiada kartę charakterystyki. Całość dokumentacji przechowywana w wydzielonym segregatorze. Pracownicy stosujący te środki zapoznali się z kartami charakterystyki, co zostało potwierdzone ich podpisami.

W placówce został opracowany Regulamin organizacji zajęć lekcyjnych w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie w czasie epidemii SARS-COV-2, Procedura postępowania na wypadek zakażenia wirusem SARS-COV-2 lub stwierdzenia zachorowania na COVID – 19. Ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem koronawirusem na stanowiskach pracy w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie, Instrukcja postępowania obowiązująca pracowników ZSNG w związku z występowaniem zakażeń. Placówka posiada urządzenie do dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury.

W szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, prowadzone są działania edukacyjne. Zamieszczone są tabliczki o zakazie palenia papierosów i papierosów elektronicznych. Zajęcia lekcyjne w szkole rozpoczynają się o godzinie 7¹⁰, kończą o godzinie 18⁰⁵ (nauka w systemie dwuzmianowym). W rozkładzie zajęć lekcyjnych – przerwy 10 minutowe (2), pozostałe 5 minutowe. Brak możliwości wyeliminowania w rozkładzie zajęć lekcyjnych przerw 5 minutowych ze względu na dojazdy uczniów. Istnieje możliwość spędzania przerw na świeżym powietrzu. Uczniowie zmieniają klasy na poszczególne zajęcia. Możliwość pozostawiania podręczników – indywidualne szafki metalowe w szatni. Nie jest realizowane dożywianie. Szkoła dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie: podjazd od strony świetlicy, sanitariat dostosowany – szerokość drzwi, uchwyty.

Liczba uczniów w placówce: 921, w tym: chłopcy-541, dziewczęta – 380.
Liczba uczniów w poszczególnych placówkach: Technikum – 434 uczniów,
Branżowa Szkoła I⁰- 112 uczniów, Liceum Ogólnokształcące- 375 uczniów.

Liczba personelu: personel pedagogiczny – 75, personel administracyjno-gospodarczy-13 (administracja, obsługa).

Stan sanitarny w dniu kontroli oceniono pozytywnie.

2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

3. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

Protokół niniejszy na podstawie art.61 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) jest / nie jest ** jednocześnie zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w administracji.

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Dokonano wpisu do książki kontroli.

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

Nie dotyczy

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

Nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....
~~nie nałożono/nałożono**~~ grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez *Nie dotyczy*

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Nie dotyczy

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Nie odmówiono podpisania protokołu.

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... *13.05.2022*

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO-GAZOWNICZYCH
im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Bohaterów Westerplatte 20
38-400 K.R.O.S.N.O.
tel. 13-43-217-77, fax 13-43-219-25
IDENT.: 000676396 NIP: 684-15-62-219

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli *Ocena stanu sanitarnego szkoły*
F/HDM/04

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Przekazano informację o przetwarzaniu danych osobowych.

* *w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”*

** *niewłaściwe skreślić*