



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RZ.ZZŚ.1.4901.175.2023.MG

URZĄD MIASTA KROSNA
KANCELARIA OGÓLNA

wpl.
dnia 2024 -02- 13

L.dz. 8900/24/P

podpis

P. Frejda
KSL 14.02

Krosno, 9 lutego 2024 r.

Prezydent Miasta Krosna

ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

OPINIA

Działając na podstawie:

art. 64 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Krosna z dnia 20 listopada 2023 r., znak: KSL.6220.20.2023.MF, uzupełnionego pismem z dnia 3 stycznia 2024 r., znak: 002/2024/76/22/MOW, a następnie pismem z dnia 23 stycznia 2024 r., znak: 002/2024/76/22/MOW, o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19”, którego Inwestorem jest Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, w imieniu której działa pełnomocnik, Pan Łukasz Wyżykowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pro-Invest Łukasz Wyżykowski, ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów,

**stwierdzam, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie
oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane pod następującymi warunkami:**

1. Umocnienie koryta potoku Przecznicza w obrębie wylotu kanalizacji deszczowej zostanie wykonane na odcinku o długości 5 m w górę oraz 10 m w dół potoku za pomocą narzutu kamiennego.
2. Projektowany wylot kanalizacji deszczowej oraz dno i skarpy rowu odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe do rzeki Wisłok zostaną zabezpieczone narzutem kamiennym na długości około 37,5 m.
3. Powyżej wymienione prace będą prowadzone ze stanowisk brzegowych, etapowo, przy niskim stanie wód, poza okresem tarła ryb, tj. z wyłączeniem terminu od 1 marca do 30 czerwca, a także pod nadzorem przyrodniczym.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy o oś), Prezydent Miasta Krosna pismem z dnia 20 listopada 2023 r., znak: KSL.6220.20.2023.MF, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie, o wydanie opinii

w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19”, którego Inwestorem jest Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, w imieniu której działa pełnomocnik, Pan Łukasz Wyżykowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pro-Invest Łukasz Wyżykowski, ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów.

Do powyższego pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) wraz z uzupełnieniami, które wpłynęły do tutejszego Zarządu Zlewni w następujących dniach: 4 stycznia 2024 r. oraz 26 stycznia 2024 r.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym ws. opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Wisłoka, która zgodnie z § 18 pkt 21 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z treścią KIP, zakres planowanego przedsięwzięcia będzie obejmować budowę połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 poprzez tereny inwestycyjne planowanego „Parku przemysłowego Krosno 2”. Projektowane przedsięwzięcie będzie przebiegać przez teren trzech jednostek administracyjnych: miasto Krosno, gmina Krosno, powiat krośnieński, województwo podkarpackie (około 92,55 % inwestycji), miejscowość Krościenko Wyżne, gmina Krościenko Wyżne, powiat krośnieński, województwo podkarpackie (około 6,21 % inwestycji), a także miejscowość Targowiska, gmina Miejsce Piastowe, powiat krośnieński, województwo podkarpackie (około 1,24 % inwestycji). Początek projektowanego odcinka drogowego zostanie zlokalizowany w rejonie elektrociepłowni Krosno. Trasa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 częściowo będzie się zawierać w ciągu drogi powiatowej nr 1974R - ul. gen. Władysława Sikorskiego w Krośnie poprzez projektowane przez PKP skrzyżowanie z przejazdem kolejowym linii nr 108 w ciągu ul. gen. Władysława Sikorskiego i kończyć się będzie na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 19. Fragment inwestycji będzie przebiegać przez istniejące lotnisko. Projektowany odcinek drogi klasy technicznej „G” przebiegać będzie od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie miała na celu zwiększenie atrakcyjności terenów przemysłowych usytuowanych wzdłuż projektowanej drogi oraz niewątpliwie wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego całego układu komunikacyjnego w rejonie objętym inwestycją. Projektowane zamierzenie będzie miało na celu poprawę parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi, poprawę płynności ruchu, komfortu jazdy oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Inwestycja zakłada przebudowę drogi powiatowej klasy technicznej „Z” w ciągu ul. gen. Władysława Sikorskiego w km 0+000 - 1+932, budowę drogi klasy technicznej „GP” w km 1+932 - 2+627, budowę dróg serwisowych, budowę skrzyżowania z drogą podporządkowaną, budowę skrzyżowań typu rondo w km od 0+070 do 0+140, 1+100 do 1+170, a także 2+344 do 2+413. Ponadto w ramach realizacji inwestycji zostaną wykonane zatoki autobusowe, zjazdy z drogi serwisowej, odwodnienie projektowanej drogi, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające), infrastruktura dla pieszych i rowerzystów w postaci chodników, ścieżek rowerowych, czy też ciągów pieszo-rowerowych, a także przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Zakres inwestycji obejmuje także budowę ścianek oporowych, budowę sieci oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Nawiązując do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

- „*Wisłok od zb. Besko do Czarnego Potoku*” o kodzie: RW2000072263337, typ RWf_wap (potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze węglanowym), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisłok w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisłok w obrębie JCWP (dla troci wędrowniej), stan chemiczny poniżej dobrego dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributylocyny(w)] oraz dobry stan chemiczny dla pozostałych wskaźników. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r., a w przypadku substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - do 2039 r, związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, OWO, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IO, MIR, EFI+PL/ IBI_PL; bromowane difenyletery(b), heptachlor(b), a także odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w), związki tributylocyny(w). Zlewnia ww. JCWP została przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. PL.ZIPOP.1393.RP.875 Rezerwat przyrody Bukowica, PL.ZIPOP.1393.PK.57 Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, PL.ZIPOP.1393.OCHK.128 Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu, PL.ZIPOP.1393.OCHK.185 Obszar chronionego krajobrazu Beskidu Niskiego, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180002.B Beskid Niski, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180042.H Łąki w Komborni, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180032.H Jaćmierz, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180028.H Patria nad Odrzechową, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180030.H Wisłok Środkowy z Dopływami, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180027.H Ostoja Czarnorzecka, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180014.H Ostoja Jaślicka, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180016.H Rymanów oraz

PL.ZIPOP.1393.PP.1807052.1804 Pomnik przyrody Bogumiła. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza ww. obszarami chronionymi.

- „Lubatówka” o kodzie: RW200007226329, typ RWf_wap (potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze węglanowym), będącej monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód (HIR w przedziale <0,40-0,65> oraz wyznaczenie jako SZCW w poprzednim cyklu planistycznym jeśli za wyznaczenie odpowiadały wskaźniki i1, i2, i3 lub wskaźnik m3 jeśli PPH2>3), w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO, MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)] stan chemiczny poniżej dobrego, natomiast dla pozostałych wskaźników - stan chemiczny dobry. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r., związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: OWO; benzo(b)fluoranten(w), co jest spowodowane warunkami naturalnymi, brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Omawiana JCWP została przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. PL.ZIPOP.1393.OCHK.185 Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180002.B Beskid Niski, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180030.H Wisłok Środkowy z Dopływami, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180014.H Ostoja Jaślicka, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180016.H Rymanów, PL.ZIPOP.1393.PP.1807033.494 Pomnik Przyrody Bełkotka, PL.ZIPOP.1393.UK.1861011.300 Użytek Ekologiczny Dolina Potoku Badoń. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza ww. obszarami chronionymi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie częściowo zlokalizowane na terenie ww. obszaru Natura 2000 o kodzie PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180030.H Wisłok Środkowy z Dopływami, dla którego obowiązującym celem środowiskowym jest utrzymanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych o kodzie 6410 (zmiennowilgotne łąki trzęślicowe) oraz 91E0 (łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy), a także następujących gatunków: boleń, brzana peloponeska, głowacz białopłetwy, piskorz, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, czerwонецzyk nieparek, modraszek nausitous, modraszek telejus. Biorąc pod uwagę skalę i zakres inwestycji oraz proponowane działania ochronne dla środowiska gruntowo - wodnego należy stwierdzić, że przedmiotowe zamierzenie nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia ww. celów środowiskowych.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW2000152, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Ponadto teren objęty inwestycją znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 432 Dolina rzeki Wisłok, a także poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane również na terenach o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym Q10 %, Q1 % oraz Q0,2 % od rzeki Wisłok.

W związku z powyższym Inwestor zapewnia, że w ramach wdrożenia działań ochronnych prace związane z realizacją inwestycji zostaną przeprowadzone poza okresem zagrożenia powodziowego. W tym celu Wykonawca pozostanie w bezpośredniej łączności z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie oraz z tutejszym Zarządem Zlewni. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego sprzęt oraz materiały budowlane zostaną usunięte z terenu przedsięwzięcia. Ponadto podczas prowadzenia robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zostanie wdrożony plan ochrony przeciwpowodziowej.

Zgodnie z „Ewidencją melioracji wodnych” na terenie planowanej inwestycji mogą znajdować się urządzenia melioracji wodnych - sieć drenarska. W związku z powyższym, w przypadku przerwania lub uszkodzenia sieci drenarskiej w trakcie prowadzenia robót należy przystąpić do natychmiastowego zabezpieczenia sieci przed przedostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza rur i dokonać ich naprawy w celu zachowania sprawności użytkowej całej sieci drenarskiej. Przebudowa lub częściowa likwidacja sieci drenarskiej winna być wykonana w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. Projekt przebudowy (likwidacji) urządzeń melioracji wodnych należy uzgodnić z właścicielami działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania ich przebudowy (likwidacji) lub z właściwym terenowo Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, w przypadku gdy właściciele tych działek są w nim zrzeszeni. Właściciel urządzenia melioracji wodnych, które zostało zlikwidowane lub przebudowane zgodnie z art. 196 ust. 15 dokonuje zgłoszenia do Wód Polskich zmiany danych w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian, w celu aktualizacji ewidencji melioracji wodnych. Zgodnie z treścią przedłożonej KIP Inwestor zapewnia, iż w przypadku uszkodzenia rurociągów drenarskich, zostaną one przywrócone do stanu pierwotnego, zachowując średnicę wewnętrzną i spadek oraz ich dotychczasowe parametry, czy też funkcjonalność. Ponadto Inwestor zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania drenaży opaskowych z podłączeniem przerwanych rurociągów. Drenaże opaskowe będą wykonane poza obszarami utwardzonymi, a także w lokalizacjach umożliwiających ich utrzymanie.

Na etapie realizacji zadania woda wykorzystywana będzie do celów technologicznych i socjalno-bytowych. Woda na teren inwestycji drogowej dostarczana będzie za pomocą beczkowozów oraz w postaci butelkowanej. Źródłem poboru wody, podczas realizacji inwestycji objętej wnioskiem, będą wodociągi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej-Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o. W celach technologicznych woda będzie wykorzystywana przede wszystkim do zwilżania nawierzchni (polewania) jak również do zraszania zapobiegającego nadmiernemu pyleniu. Wielkość zużycia wody na cele socjalno-bytowe będzie związana z ilością osób pracujących przy realizacji inwestycji, stąd szacuje się, iż będzie to około 150 litrów na dobę. Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do szczelnych zbiorników przenośnych sanitariatów, a następnie będą sukcesywnie wywożone przez specjalistyczną firmę. Podczas eksploatacji, z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się generowania ścieków bytowych oraz technologicznych.

Podczas prowadzenia prac terenowych, w obrębie terenu planowanej inwestycji wykonano otwory badawcze w celu rozpoznania podłoża gruntowego. Zgodnie z opinią geotechniczną, do głębokości planowanych wykopów, tj. 1,2 m, nie stwierdzono obecności poziomu wodonośnego oraz sączeń śródglinnych. Jednakże w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, odpompowane wody zostaną skierowane do szczelnego zbiornika, a następnie zostaną przekazane do oczyszczalni ścieków. Dodatkowo wody z wykopów będą podczyszczane z zawiesin na przenośnym osadniku.

Wody opadowe lub roztopowe z części zachodniej projektowanej drogi będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej a następnie do rowu, którym docelowo trafią do rzeki Wisłok. Odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z drogi następować będzie poprzez kolektory

deszczowe, do których podłączone zostaną wpusty ściekowe. Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wyniesie około 9 500 m. Wody opadowe z części wschodniej projektowanej drogi odprowadzane będą do potoku Przecznicza. Wody opadowe lub roztopowe z terenu przedmiotowej inwestycji przed wprowadzeniem do odbiornika będą podczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych lub roztopowych będą odpowiadać dopuszczalnym stężeniom, tj. 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311).

Jak wynika z uzupełnienia KIP, projektowany wylot kanalizacji deszczowej oraz dno i skarpy rowu odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe do rzeki Wiśłok zostaną zabezpieczone narzutem kamiennym na długości około 37,5 m. Umocnienie koryta potoku Przecznicza w obrębie wylotu kanalizacji deszczowej zostanie wykonane na odcinku o długości 5 m w górę oraz 10 m w dół potoku za pomocą narzutu kamiennego. Inwestor zapewnia, iż zaplanowane prace będą prowadzone wyłącznie ze stanowisk brzegowych, wysięgnikami maszyn, w pierwszej kolejności zostanie umocniony jeden brzeg, a następnie drugi. Ponadto prace w korycie ww. cieków nie będą powodować ich nadmiernego zamulenia, będą realizowane z zachowaniem ciągłości przepływu cieku, a także poza okresem tarła ryb (tj. z wyłączeniem terminu 1 marca - 30 czerwca). Zostaną również wykonane osłony w postaci szczelnych, tymczasowych pomostów o szerokości około 2 m, ułożonych tymczasowo nad ciekami po obu jego stronach, bezpośrednio przy obiektach. W celu zapewnienia nadzoru nad pracami w obrębie ww. cieków zostanie powołany nadzór przyrodniczy.

Aby zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego wszelkiego rodzaju prace będą prowadzone zgodnie z wytycznymi branżowymi, a także przepisami BHP, przez pracowników odpowiednio przeszkolonych oraz posiadających wymagane kwalifikacje właściwe do zajmowanego stanowiska, wykonywanej pracy i obsługiwanych urządzeń. Zostanie zastosowany wyłącznie sprawny technicznie sprzęt budowlany, montażowy i transportowy, a także materiały o odpowiedniej jakości. Inwestor zapewnia o przeprowadzaniu regularnych kontroli stanu technicznego środków transportu oraz urządzeń. W obrębie terenu inwestycji nie przewiduje się serwisowania, konserwowania czy tankowania sprzętu wykorzystywanego do prac budowlanych. Obszar przedsięwzięcia zostanie wyposażony w zapas sorbentów oraz mat sorpcyjnych do natychmiastowego usuwania ewentualnych wycieków. W związku z budową kanalizacji deszczowej nie przewiduje się przeprowadzania prób szczelności z wykorzystaniem wody. Z treści KIP wynika, iż nastąpi ponowne wykorzystanie warstwy humusu usuniętej w trakcie budowy, np. do rekultywacji terenów po zakończeniu prac budowlanych. Przewiduje się prowadzenie systematycznej segregacji wytwarzanych odpadów i przekazywanie uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady będą gromadzone w odpowiednich dla danego rodzaju warunkach w szczególności, w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowane rozprzestrzenianie, czy zanieczyszczenie.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

**Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Krośnie**

**Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni w Krośnie**

Dariusz Folta

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno.
2. Pan Łukasz Wyżykowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pro-Invest Łukasz Wyżykowski, ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów.