

KSL.6223.2.2024.PK

Krosno, dnia 19.08.2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 376 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54), po rozpatrzeniu wniosku KROSSLASS S.A., ul. Tysiąclecia 17, 38-400 Krosno, w sprawie nieistotnej zmiany wydanego pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 02.12.2021 r. znak: KSL.6223.4.2021.PK, zezwalającą na prowadzenie instalacji do produkcji włókna szklanego o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, znajdującej się na terenie zakładu przy ul. Tysiąclecia 17, 38-400 Krosno,

orzekam

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję własną z dnia 02.12.2021 r. znak: KSL.6223.4.2021.PK, udzielającą **KROSSLASS S.A. w Krośnie, ul. Tysiąclecia 17, 38-400 Krosno**, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji włókna szklanego, w następujący sposób:

1) W punkcie 2.3 Dopuszczalne rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów, Odpady inne niż niebezpieczne, tabela nr 8 (strona 16) otrzymuje nowe brzmienie:

Odpady inne niż niebezpieczne
Tabela nr 8

Lp	Kod	Rodzaje odpadów niebezpiecznych	Podstawowy skład chemiczny i właściwości	Ilość odpadów [Mg]	Sposób gospodarowania
1	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	Drewno jest produktem pochodzenia naturalnego. W jego skład, podobnie jak w innych materiałach pochodzenia naturalnego wchodzi: węglowodany w tym celuloza, ligniny, białka, sole mineralne, woda. Odpad stanowią kawałki drewna, wióry i trociny pochodzące z drewna iglastego. Odpady nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Odpad o charakterze stałym, palny	1,000	R1, R12
2	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	Włókna szklane nie są łatwopalne, są to materiały niepalne, które nie podtrzymują procesu palenia. ROZPUSZCZALNOŚĆ: bardzo niska rozpuszczalność w wodzie. Kleje i żywice impregnujące mogą częściowo (a nawet całkowicie) rozpuszczać się w większości rozpuszczalników organicznych. Odpad powstaje w związku z eksploatacją instalacji.	3662,900	R5, D1, D5
3	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11	Włókna szklane nie są łatwopalne, są to materiały niepalne, które nie podtrzymują procesu palenia.	1500,000	R5, D1, D5

			ROZPUSZCZALNOŚĆ: bardzo niska rozpuszczalność w wodzie. Kleje i żywice impregnujące mogą częściowo (a nawet całkowicie) rozpuszczać się w większości rozpuszczalników organicznych. Odpad powstaje w związku z eksploatacją instalacji		
4	10 11 20	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19	Odpad powstaje w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków.	281,158	R1, D1
5	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz stopów	Odpad powstaje podczas wykonywania zasadniczych prac wytwórczych na stanowiskach pracy, przy zastosowaniu różnych technik ślusarskich i obróbki metali (cięcia, toczenia, wiercenia, szlifowania, spawania).	68,820	R4
6	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	Mechaniczna obróbka metali kolorowych	2,000	R4
7	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Opakowania po zakupionych surowcach i materiałach używanych do produkcji i z działu administracyjnego	90,000	R1, R3
8	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Opakowania (pojemniki różnej pojemności) po stosowanych surowcach.	30,000	R5
9	15 01 03	Opakowania z drewna	Zużyte opakowania, głównie palety i skrzynki z dostarczanych surowców	100,000	R1
10	15 01 04	Opakowania z metalu	Zużyte opakowania z dostarczonych surowców	20,000	R4, R5
11	16 01 03	Zużyte opony	Wymiana opon z maszyn, urządzeń wyposażonych w koła i samochodów	0,340	D5
12	16 01 18	Metale niezależne	Odpad powstaje przy pracach warsztatowych na potrzeby zakładu.	2,50	R4
13	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady powstają na skutek wykonywania usług serwisowych oraz montażowych sprzętu elektronicznego.	1,322	R4, R5
14	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wym. w 16 02 15	Demontaż (rozbiórka) zużytych części z maszyn i innych urządzeń	0,005	R4
15	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Odpad powstaje przy pracach warsztatowych na potrzeby zakładu.	1,173	R4
16	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwale z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	Odpad powstaje przy pracach warsztatowych na potrzeby zakładu..	109,712	D1, D5
17	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	Odpad powstaje na terenie całego zakładu podczas prac remontowo - porządkowych.	0,600	D1, D5
18	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Czysta miedź bez domieszek innych metali, niezawierająca substancji niebezpiecznych. Odpad powstaje	0,220	R4

			przy wykonywaniu prac remontowych		
19	17 04 02	Aluminium	Czyste aluminium bez domieszek innych metali, niezawierająca substancji niebezpiecznych. Odpad powstaje przy pracach warsztatowych na potrzeby zakładu.	0,810	R4
20	17 04 05	Żelazo i stal	Czyste żelazo i stal (stop żelaza z węglem) bez domieszek innych metali, niezawierająca substancji niebezpiecznych. Odpad powstaje przy pracach warsztatowych na potrzeby zakładu.	129,000	R4
21	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	Odpad powstaje przy pracach warsztatowych na potrzeby zakładu.	3,500	D5
22	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	Odpad powstaje na terenie całego zakładu podczas prac remontowo - porządkowych.	15,520	D1

- 2) W punkcie 4.3. Ustalam sposoby postępowania z wytwarzanymi odpadami, podpunkt 4.3.1. Miejsce i sposoby magazynowania odpadów, Odpady inne niż niebezpieczne, tabela nr 11 (strona 20) otrzymuje nowe brzmienie:

Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela nr 11

Lp	Kod	Rodzaje odpadów niebezpiecznych	Podstawowy skład chemiczny i właściwości	Sposób gospodarki
1	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	Odpad gromadzony w wydzielonym miejscu, Wydział Utrzymania Ruchu.	R1, R12
2	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	Oznakowana wiata na zewnątrz zakładu.	R5, D1, D5
3	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11	Odpad gromadzony w big-bag'ach, przechowywany w oznakowanym miejscu na zewnątrz zakładu.	R5, D1, D5
4	10 11 20	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19	Odpad gromadzony będzie w kontenerach odwadniających na terenie oczyszczalni ścieków i odbierany przez firmę specjalistyczną	R1, D1
5	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz stopów	Odpad magazynowany w odpowiednio przygotowanym miejscu na Wydz. Utrzymania Ruchu.	R4
6	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	Odpad magazynowany w odpowiednio przygotowanym miejscu na Wydz. Utrzymania Ruchu.	R4
7	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Oznakowana wiata na zewnątrz zakładu.	R1, R3
8	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpad gromadzony w wydzielonym i oznakowanym miejscu na zewnątrz zakładu.	R5
9	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpad gromadzony w wydzielonym i oznakowanym miejscu na zewnątrz zakładu.	R1
10	15 01 04	Opakowania z metalu	Odpad gromadzony w wydzielonym i oznakowanym miejscu na zewnątrz zakładu.	R4, R5

11	16 01 03	Zużyte opony	Odpad gromadzony w magazynie w specjalnie przygotowanym do tego miejscu.	D5
12	16 01 18	Metale niezależne	Odpad składowany w oznakowanym miejscu na terenie zakładu.	R4
13	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpad składowany w oznakowanym pojemniku na terenie zakładu.	R4, R5
14	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wym. w 16 02 15	Odpad składowany w oznakowanym pojemniku na terenie zakładu.	R4
15	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Odpad gromadzony w skarbcu magazynu platyny.	R4
16	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwale z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	Odpad powstający okresowo podczas remontu wanny, gromadzony w wyznaczonym do tego miejscu.	D1, D5
17	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	Odpad przewidziany do wytwarzania. Odpad będzie odbierany bezpośrednio przez firmy budowlane, a w przypadku większej ilości będzie gromadzony na terenie zakładu w wyznaczonym i oznakowanym miejscu.	D1, D5
18	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Odpad składowany w oznakowanym miejscu na terenie zakładu.	R4
19	17 04 02	Aluminium	Odpad składowany w odpowiednio przygotowanym miejscu na Wydziale Utrzymania Ruchu. Odpad składowany w oznakowanym miejscu na terenie zakładu.	R4
20	17 04 05	Żelazo i stal	Odpad składowany w oznakowanym miejscu na terenie zakładu.	R4
21	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	Odpad magazynowany w oznakowanym miejscu na terenie zakładu.	D5
22	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	Odpad będzie odbierany bezpośrednio przez firmy budowlane, a w przypadku większej ilości będzie gromadzony na terenie Zakładu w wyznaczonym i oznakowanym miejscu.	D1

3) W punkcie 5.4 Maksymalne zużycie podstawowych surowców i materiałów nie zawierających substancji niebezpiecznych oraz zawierających substancje niebezpieczne, tabela nr 14 (strona 26) otrzymuje nowe brzmienie:

Tabela nr 14

Lp.	Rodzaj surowca	Instalacja	Zużycie surowców [Mg/rok]
1	Kaolin		4250
2	Piasek		5424
3	Kreda		4275
4	Colemanit		1248
5	Calumite		780

6	Dolomit	Produkcja włókna	1525
7	Fluoryt		-
8	Sulfat		24
9	Soda		99
10	Węgiel		2
11	FRYTA	Preparacja włókna	5400
12	Chlorek amonu		26
13	Emulsogen LCN 088		47
14	FILCO 309/348/354/368/306		1066
15	Ftalan dwuoktylu		600
16	Katax 6760		22
17	Kflex 6760		27
18	MYSTOLENE PS		9
19	Neoxil A05620		9
20	PVP K-90		3
21	Silan 174		52
22	Sitren		19
23	SP MYRJ S40		2
24	Stantex 6048/G7440		30
25	Synexil DN-50		231
26	Tween 40		19
27	Tyzor AA-75		10
28	Vinamul 8852		406
29	Vinnapas EP400		251
30	Witcobond 375-13		682
31	MYSTOLUBE PS KSE		3
32	Neoxil 8200 A		600
33	Silan A-172		16
34	Kwas octowy 80%		56
35	Silan A-187		240
36	Silan A1100		75
37	Kwas solny		16
38	Duwilax		648
39	Rokacet S7		6
40	Aceton	Prace konserwacyjne	0,150
41	Filco 661/Filco 621	Produkcja maty szklanej	660
42	Vinamul / Inzapol 3888 / CWB-6638 / PVAC8838 / PVAC 996 / Orgavil TV9931		660
43	Roving for CSM 15 tex		600
44	Roving for CSM 15 tex		8400
45	Direct roving 300-2400 tex		1600
46	FT Poliester Pigments		3
47	INT-PUL		2
48	Luperox		2
49	Nadtlenek benzoilu		6
50	Polimal		90

51	ASbag/Black/Yellow/Blue	Produkcja prętów	9
52	Styren		6
53	Bisfenol		3
54	Wodorotlenek glinu		3
55	Reslen REF 600 WH		30
56	Trójtlenek antymonu		2
57	Kuraray Poval 3-83		1
58	Direct roving 1200-4800 tex		60

II. Pozostałe zapisy i warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie:

KROSGLOSS S.A. ul. Tysiąclecia 17, 38-400 Krosno, zwróciła się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Krosna (data wpływu 1 sierpnia 2024 r.) o nieistotną zmianę pozwolenia zintegrowanego. KROSGLOSS S.A. posiada decyzję Prezydenta Miasta Krosna z dnia 02.12.2021 r., znak: KSL.6223.4.2021.PK, zezwalającą na prowadzenie instalacji do produkcji włókna szklanego o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę na terenie zakładu przy ul. Tysiąclecia 17, 38-400 Krosno. Zawiadomieniem z dnia 07 sierpnia 2024 r., znak: KSL.6223.2.2024.PK, poinformowano o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz poinformowano, że zgodnie z zapisem art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnioskodawca ma prawo wniesienia uwag i wniosków do zebranych materiałów i dowodów. Spółka KROSGLOSS S.A. nie wniosła uwag do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Ekoportal) pod numerem 14/2024.

Zakres przedmiotowych zmian dotyczy zmian w zakresie surowców używanych do produkcji mat szklanych (maty emulsyjne i maty proszkowe) na surowce o innej nazwie handlowej będące ich zamiennikami jak również zastąpienie dotychczas produkowanego włókna szklanego po wyłączeniu wanny szklarskiej do produkcji włókna szklanego, włóknem szklanym od producentów zewnętrznych. Zwiększone zostały ilości powstających odpadów opakowaniowych oraz został wprowadzony nowy rodzaj odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 04 Opakowania z metalu. Ilość zużywanego włókna szklanego nie będzie większa niż dotychczas produkowana w wannie szklarskiej. Zmiany te nie powodują zwiększenia określonych w pozwoleniu zintegrowanym emisji zanieczyszczeń do środowiska, jak również nie zostaną przekroczone maksymalne ilości magazynowanych na terenie spółki materiałów palnych określonych w operacie przeciwpożarowym. Uznano, że przedmiotowe zmiany są zmianami nieistotnymi.

W przypadku nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego, nie zapewnia się udziału społeczeństwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112).

Formalnie-prawną podstawę dokonania zmiany decyzji administracyjnej stanowi zapis art.155 Kodeksu postępowania administracyjnego, według którego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu takiej decyzji i przemawia za tym społeczny lub słuszny interes strony. Za dokonaniem zmiany w/w decyzji przemawia słuszny interes strony.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pozwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych). Przedmiotowa opłata została wpłacona na konto Gminy Miasta Krosna.



Z up. PREZYDENTA

Małgorzata Bocianowska
Naczelnik Delegata Komunalnego,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami

Otrzymują:

1. KROSSLASS S.A. ul. Tysiąclecia 17, 38-400 Krosno,
2. KSL a/a.

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa – do wiadomości (wersja elektroniczna),
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Jasle, ul. Floriańska 108, 38-200 Jasło.