

[XML](#)

„Modernizacja budynków UM Krosna” – remont pomieszczenia w UM przy ul. Prochownia.

ZMIANY:

2020-02-17 14:54:40: [Przeniesiono do Archiwum](#)

2020-02-17 14:54:40: [Przeniesiono do archiwum](#)

Więcej >>>

2020-02-14 08:12:16: [Dodano plik Odpowiedź na pytanie.docx](#)

2020-02-07 10:53:21: [Dodano plik Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.pdf](#)

2020-02-07 10:53:20: [Dodano plik wzór umowy.doc](#)

2020-02-07 10:53:20: [Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc](#)

2020-02-07 10:53:20: [Dodano plik Schemat rozmieszczenia regałów.pdf](#)

2020-02-07 10:53:20: [Dodano plik Rys. 2.pdf](#)

2020-02-07 10:53:20: [Dodano plik Rys. 2.3.pdf](#)

2020-02-07 10:53:20: [Dodano plik Przedmiar robót UM Prochownia.pdf](#)

Zakres prac obejmuje remont pomieszczenia nr 19 zaznaczonego na rzucie piwnic w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Prochownia.

I.7013.728.1.2020.G

Krosno, dnia 07.02.2020r.

OGŁOSZENIE

dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,

fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989

OGŁASZA

że zamierza udzielić zamówienia na :

„Modernizacja budynków UM Krosna” - remont pomieszczenia w UM przy ul. Prochownia.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45262690-4 Remont starych budynków

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45442100-8 Roboty malarskie

39130000-2 Meble biurowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

1. Zakres prac obejmuje remont pomieszczenia nr 19 zaznaczonego na rzucie piwnic w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Prochownia.

1.1. Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączonym do SIWZ rys. nr 2, rys nr 2.3, rys. schemat rozmieszczenia regałów, przedmiarze robót, a obejmuje między innymi:

- Wykucie ościeżnic drzwiowych i montaż drzwi stalowych EI 30 o odporności antywłamaniowej klasy C,
- Zamurowanie otworów drzwiowych ,
- Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian w systemie iniekcji niskociśnieniowej oraz izolacji poziomej posadzki w systemie szlamów mineralnych,
- Odbicie zmurowanych i zawilgoconych tynków,
- Wykonanie tynków renowacyjnych w miejscu skutych tynków,
- Szpachlowanie zaprawą mineralną oraz malowanie ścian i sufitów,
- Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzki i ułożenie płytek gresowych
- Dostawę i montaż przesuwnych regałów archiwalnych wraz z systemowym torowiskiem z najazdem. W skład zestawu wchodzi :

Zamówienia publiczne Urzędu Miasta Krosna (archiwalne poniżej 30000€ - do 31.01.2020r.)

- torowisko nawierzchniowe z najazdem, zakotwiczone do posadzki za pomocą kotew mechanicznych - 24 m,
- regał 6-ciopółkowy (+1 półka kryjąca) o wys. H~2300 mm, L ~ 1200 mm, głębokość półki 300 mm, głębokość regału z dwoma półkami ~ 600 mm, rozstaw półki (światło) wynosi ~330 - 350 mm, stężenie krzyżowe + listwy zapółkowe, nośność półki ~80 kg, regulacja półki - „skokowo” co 25 mm, wszystkie regały przesuwne muszą posiadać blokadę przesuwu (w osi korby), kolor jasnoszary

Ilość i wymiary regałów:

- regał przesuwny 1200x600x2300 mm - 8 sztuki
- regał przesuwny 1000x600x2300 mm - 8 sztuki

Zestaw winien pomieścić ~211 mb dokumentacji A4.

Wymagane dokumenty na regały przesuwne:

Atest z badania wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania.

Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub CE.

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej dla w/w zakresu prac przed złożeniem oferty.

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

2. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy,
zakończenie - do **30.04.2020 r.**

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: cena - 100%.

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a w kancelarii ogólnej.

Koperta powinna być oznaczona:

Oferta na: „**Modernizacja budynków UM Krosna**” - remont pomieszczenia w UM przy ul. Prochownia.

NIE OTWIERAĆ PRZED 17.02.2020 r. przed godz. 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 17.02.2020 r. o godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój nr 207, w dniu 17.02.2020 r. o godz. 14.00.

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Sławomir Gomółka -

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój Nr 207), poniedziałek w godz. od 7³⁰ do 16³⁰,
wtorek - czwartek w godz. od 7³⁰ do 15³⁰ piątek 7³⁰ do 14³⁰.

Sposób porozumiewania się: pisemnie, faksem - nr (13) 47 43 206), e-mail: gomolka.slawomir@um.krosno.pl

Data składania ofert:

2020-02-17 14:00:00

Treść jest nieaktywna (archiwum)

Podmiot publikujący	umkrosno
Wytworzył	Gomółka Sławomir 2020-02-06 10:46:00
Publikujący	Maria Gancarz 2020-02-07 10:46:00
Modyfikował(a)	Maria Gancarz 2020-02-17 14:54:40

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	Przedmiar robót UM Prochownia	307.83 Kb	
2.	Rys. 2.3	258.02 Kb	
3.	Rys. 2	268.15 Kb	
4.	Schemat rozmieszczenia regałów	53.21 Kb	
5.	SIWZ + Załączniki	102.50 Kb	
6.	wzór umowy	163.00 Kb	

Zamówienia publiczne Urzędu Miasta Krosna (archiwalne poniżej 30000€ - do 31.01.2020r.)

7.	Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych	209.11 Kb	
8.	Odpowiedź na pytanie dot. przetargu	13.46 Kb	

[Rejestr zmian](#)