



## ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO KROSNO ZA ROK 2023

### Załączniki:

[Analiza](#)  3.35 MB

**Podmiot publikujący** umkrosno

<b>Wytworzył</b>	Anna Danecka	2024-04-30		
<b>Publikujący</b>	Anna Danecka	2024-04-30 09:26		
<b>Modyfikacja</b>	Anna Danecka	2024-05-10 09:27		

[Rejestr zmian](#)



## Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2024 z dnia 30.01.2024 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2024 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

### Załączniki:

[PSK.9020.1.1.2024 ZUW Jasiołka w Szczepańcowej](#)  1.11 MB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

<b>Wytworzył</b>	Natalia Uram	2024-02-22		
<b>Publikujący</b>	Natalia Uram	2024-02-22 09:21		
<b>Modyfikacja</b>	Natalia Uram	2024-02-22 09:22		



[Rejestr zmian](#)

## Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2024 z dnia 30.01.2024 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2024 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

### Załączniki:

[PSK.9020.1.1.2024 ZUW Wisłok w Sieniawie](#)  1.37 MB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna  
**Wytworzył** Natalia Uram 2024-02-22  
**Publikujący** Natalia Uram 2024-02-22 09:19    
**Modyfikacja** Natalia Uram 2024-02-22 09:20

[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2024 z dnia 25.01.2024 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2024 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

### Załączniki:

[PSK.9020.1.1.2024 ZUW Wisłok w Iskrzyni](#)  1.31 MB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna  
**Wytworzył** Natalia Uram 2024-02-22  
**Publikujący** Natalia Uram 2024-02-22 09:17    
**Modyfikacja** Natalia Uram 2024-02-22 09:20



[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2023 z dnia 20.07.2023 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2023 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

### Załączniki:

[PSK.9020.1.1.2023](#)  1.25 MB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna  
**Wytworzył** Natalia Uram 2023-07-27  
**Publikujący** Natalia Uram 2023-07-27 10:53    
**Modyfikacja** Natalia Uram 2023-07-27 10:53



[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2023 z dnia 20.07.2023 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2023 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

## Załączniki:

[PSK.9020.1.1.2023](#)  1.14 MB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna  
**Wytworzył** Natalia Uram 2023-07-27  
**Publikujący** Natalia Uram 2023-07-27 10:55    
**Modyfikacja** Natalia Uram 2023-07-27 10:55

[Rejestr zmian](#)


## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2023 z dnia 20.07.2023 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2023 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

## Załączniki:

[PSK.9020.1.1.2023](#)  1.11 MB

więcej



**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna  
**Wytworzył** Natalia Uram 2023-07-27  
**Publikujący** Natalia Uram 2023-07-27 10:50    
**Modyfikacja** Natalia Uram 2023-07-27 10:51

[Rejestr zmian](#)

## [ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO KROSNO ZA ROK 2022](#)

## Załączniki:

[Analiza](#)  622.79 KB

**Podmiot publikujący** umkrosno  
**Wytworzył** Anna Danecka 2023-04-28  
**Publikujący** Anna Danecka 2023-04-28 09:45    
**Modyfikacja** Anna Danecka 2023-05-15 10:09


[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2023 z dnia 30.01.2023 r. po

zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2022 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

## Załączniki:

[Decyzja PSK.9020.1.1.2023](#)  1.28 MB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

**Wytworzył** Natalia Uram 2023-02-06

**Publikujący** Natalia Uram 2023-02-06 07:29

**Modyfikacja** Natalia Uram 2023-02-06 07:30



[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2023 z dnia 30.01.2023 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2022 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

## Załączniki:

[Decyzja PSK.9020.1.1.2023](#)  1.02 MB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

**Wytworzył** Natalia Uram 2023-02-06

**Publikujący** Natalia Uram 2023-02-06 07:27

**Modyfikacja** Natalia Uram 2023-02-06 07:29



[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2023 z dnia 25.01.2023 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2022 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

## Załączniki:

[Decyzja PSK.9020.1.1.2023](#)  1.32 MB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

**Wytworzył** Natalia Uram 2023-02-06

**Publikujący** Natalia Uram 2023-02-06 07:25

**Modyfikacja** Natalia Uram 2023-02-06 07:26



[Rejestr zmian](#)

# [WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY MIASTO KROSNO](#)

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie GMINY MIASTO KROSNO umieszczony został w załączniku

## Załączniki:

[Wykaz firm](#)  146.04 KB

**Podmiot publikujący** umkrosno

**Wytworzył** Anna Danecka 2022-11-17

**Publikujący** Anna Danecka 2022-11-17 08:53

**Modyfikacja** Anna Danecka 2023-03-16 08:54




[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2022 z dnia 19.08.2022 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2022 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

## Załączniki:

[Decyzja PSK.9020.1.1.2022](#)  1.51 MB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

**Wytworzył** Natalia Uram 2022-09-08

**Publikujący** Natalia Uram 2022-09-08 11:00

**Modyfikacja** Natalia Uram 2022-09-08 11:01






[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2022 z dnia 19.08.2022 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2022 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

## Załączniki:

[Decyzja PSK.9020.1.1.2022](#)  1.45 MB


**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna  
**Wytworzył** Natalia Uram 2022-09-08  
**Publikujący** Natalia Uram 2022-09-08 11:04    
**Modyfikacja** Natalia Uram 2022-09-08 11:04

[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2022 z dnia 19.08.2022 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2022 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

## Załączniki:

[Decyzja PSK.9020.1.1.2022](#)  1.57 MB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna  
**Wytworzył** Natalia Uram 2022-09-08  
**Publikujący** Natalia Uram 2022-09-08 11:02    
**Modyfikacja** Natalia Uram 2022-09-08 11:03



[Rejestr zmian](#)

## [Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasto Krosno za rok 2021](#)

## Załączniki:

[Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasto Krosno za rok 2021](#)  2.21 MB

więcej

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna  
**Wytworzył** Katarzyna Dziamba-Kawula 2022-04-29  
**Publikujący** Katarzyna Dziamba - Dziamba Katarzyna 2022-04-29 09:03    
**Modyfikacja** Katarzyna Dziamba - Dziamba Katarzyna 2022-04-29 09:16

[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2022 z dnia 08.02.2022 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2021 r., stwierdza że woda

Wodociąg sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

## Załączniki:

[PSK 9020.1.1.2022 ZUW Wisłok Sieniawa](#)  441.09  
KB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

**Wytworzył** Natalia Uram 2022-02-23

**Publikujący** Natalia Uram 2022-02-23 12:01

**Modyfikacja** Natalia Uram 2022-02-23 12:05



[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2022 z dnia 08.02.2022 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2021 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

## Załączniki:

[PSK 9020.1.1.2022 ZUW Wisłok Iskrzynia](#)  455.50  
KB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

**Wytworzył** Natalia Uram 2022-02-23

**Publikujący** Natalia Uram 2022-02-23 11:59

**Modyfikacja** Natalia Uram 2022-02-23 12:03



[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2022 z dnia 08.02.2022 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2021 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

## Załączniki:

[PSK 9020.1.1.2022 ZUW Jasiołka Szczepańcowa](#)  336.26  
KB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

**Wytworzył** Natalia Uram 2022-02-23

**Publikujący** Natalia Uram 2022-02-23 12:03

**Modyfikacja** Natalia Uram 2022-02-23 12:07



[Rejestr zmian](#)

# [ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH](#)


SPRAWĘ MOŻNA ZAŁATWIĆ:

- osobiście w:  
Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami  
ul. Bieszczadzka 5, II piętro  
tel. 13 47 43 640

Złożony wniosek zostanie dokładnie przeanalizowany i sprawdzony.  
W razie wystąpienia braków zostanie wystosowane wezwanie do uzupełnienia wniosku w ustawowym terminie 7 dni. W przypadku braku uzupełnienia sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.  
Po uzupełnieniu dokumenty zostaną ponownie sprawdzone.  
Sprawa zostanie zakończona wydaniem stosownej decyzji.



## Załączniki:

[WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych](#)

 102.54  
KB

więcej

**Podmiot publikujący** umkrosno

<b>Wytworzył</b>	Anna Danecka 2021-12-02		
<b>Publikujący</b>	Anna Danecka 2021-12-02 10:26		
<b>Modyfikacja</b>	Anna Danecka 2023-03-15 12:33		

[Rejestr zmian](#)



## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2021 z dnia 06.08.2021 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2021 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

## Załączniki:

[decyzja PSK.9020.1.1.2021 Wisłok Iskrzynia w Krościenku Wyżnym](#)  1.54 MB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

<b>Wytworzył</b>	Natalia Uram 2021-10-05		
<b>Publikujący</b>	Natalia Uram 2021-10-05 14:46		
<b>Modyfikacja</b>	Natalia Uram 2021-10-05 14:48		

[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora](#)



## [Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2021 z dnia 06.08.2021 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2021 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

### Załączniki:

[decyzja PSK.9020.1.1.2021 Jasiołka w Szczepańcowej](#)  1.37 MB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

**Wytworzył** Natalia Uram 2021-10-05

**Publikujący** Natalia Uram 2021-10-05 14:51

**Modyfikacja** Natalia Uram 2021-10-05 14:52



[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2021 z dnia 06.08.2021 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2021 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

### Załączniki:

[PSK.9020.1.1.2021 Wisłok Sieniawa](#)  23.50 KB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

**Wytworzył** Natalia Uram 2021-10-05

**Publikujący** Natalia Uram 2021-10-05 14:44

**Modyfikacja** Natalia Uram 2021-10-05 14:45



[Rejestr zmian](#)

## [Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasto Krosno za rok 2020](#)

### Załączniki:

[Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasto Krosno za rok 2020](#)  7.02 MB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

**Wytworzył** Prezydent Miasta Krosna 2021-04-28

**Publikujący** Anna Danecka 2021-04-28 14:59

**Modyfikacja** Anna Danecka 2021-04-28 15:01




[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2021 z dnia 21.01.2021 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2020 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

### Załączniki:

[decyzja PSK 3020.1.1.2021](#)  233.40 KB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

**Wytworzył** Natalia Uram 2021-02-15

**Publikujący** Natalia Uram 2021-02-15 10:28

**Modyfikacja** Natalia Uram 2021-02-15 10:36




[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2021 z dnia 21.01.2021 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2020 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

### Załączniki:

[decyzja PSK 9020.1.1.2021](#)  245.76 KB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

**Wytworzył** Krzysztof Smerecki 2021-02-15

**Publikujący** Natalia Uram 2021-02-15 10:26

**Modyfikacja** Natalia Uram 2021-02-15 10:34




[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2021 z dnia 21.01.2021 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2020 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

## Załączniki:

[decyzja PSK.9020.1.1.2021](#)  189.62  
KB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

**Wytworzył** Natalia Uram 2021-02-15

**Publikujący** Natalia Uram 2021-02-15 10:30

**Modyfikacja** Natalia Uram 2021-02-15 10:38




[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.1.4.2020 z dnia 21.07.2020 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2020 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

## Załączniki:

[Decyzja PSK.443.4.1.4.2020](#)  912.38  
KB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

**Wytworzył** Krzysztof Smerecki 2020-08-04

**Publikujący** Natalia Uram 2020-08-04 10:28

**Modyfikacja** Natalia Uram 2020-08-04 10:29




[Rejestr zmian](#)

## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.2.4.2020 z dnia 21.07.2020 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2020 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

## Załączniki:

[Decyzja PSK.443.4.2.4.2020](#)  872.79  
KB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

**Wytworzył** Krzysztof Smerecki 2020-08-04

**Publikujący** Natalia Uram 2020-08-04 10:31

**Modyfikacja** Natalia Uram 2020-08-04 10:32




[Rejestr zmian](#)



## [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.3.5.2020 z dnia 21.07.2020 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2020 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

### Załączniki:

[Decyzja PSK.443.4.3.5.2020](#)  821.87 KB

**Podmiot publikujący** Urząd Miasta Krosna

<b>Wytworzył</b>	Krzysztof Smerecki	2020-08-04	 
<b>Publikujący</b>	Natalia Uram	2020-08-04 10:33	
<b>Modyfikacja</b>	Natalia Uram	2020-08-04 10:33	

[Rejestr zmian](#)

rozwiń archiwum

zwiń archiwum

[Przejdź do archiwum](#)