



ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO KROSNO ZA ROK 2023

Załączniki:

[Analiza](#)  3.35 MB

Podmiot publikujący umkrosno

Wytworzył	Anna Danecka	2024-04-30		
Publikujący	Anna Danecka	2024-04-30 09:26		
Modyfikacja	Anna Danecka	2024-05-10 09:27		

[Rejestr zmian](#)



Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2024 z dnia 30.01.2024 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2024 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[PSK.9020.1.1.2024 ZUW Jasiołka w Szczepańcowej](#)  1.11 MB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył	Natalia Uram	2024-02-22		
Publikujący	Natalia Uram	2024-02-22 09:21		
Modyfikacja	Natalia Uram	2024-02-22 09:22		



[Rejestr zmian](#)

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2024 z dnia 30.01.2024 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2024 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[PSK.9020.1.1.2024 ZUW Wisłok w Sieniawie](#)  1.37 MB

Podmiot publikujący	Urząd Miasta Krosna
Wytworzył	Natalia Uram 2024-02-22
Publikujący	Natalia Uram 2024-02-22 09:19  
Modyfikacja	Natalia Uram 2024-02-22 09:20


[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2024 z dnia 25.01.2024 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2024 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[PSK.9020.1.1.2024 ZUW Wisłok w Iskrzyni](#)  1.31 MB

Podmiot publikujący	Urząd Miasta Krosna
Wytworzył	Natalia Uram 2024-02-22
Publikujący	Natalia Uram 2024-02-22 09:17  
Modyfikacja	Natalia Uram 2024-02-22 09:20



[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2023 z dnia 20.07.2023 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2023 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[PSK.9020.1.1.2023](#)  1.25 MB

Podmiot publikujący	Urząd Miasta Krosna
Wytworzył	Natalia Uram 2023-07-27
Publikujący	Natalia Uram 2023-07-27 10:53  
Modyfikacja	Natalia Uram 2023-07-27 10:53



[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2023 z dnia 20.07.2023 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2023 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[PSK.9020.1.1.2023](#)  1.14 MB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył Natalia Uram 2023-07-27
Publikujący Natalia Uram 2023-07-27 10:55  
Modyfikacja Natalia Uram 2023-07-27 10:55

[Rejestr zmian](#)


[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2023 z dnia 20.07.2023 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2023 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[PSK.9020.1.1.2023](#)  1.11 MB

więcej



Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył Natalia Uram 2023-07-27
Publikujący Natalia Uram 2023-07-27 10:50  
Modyfikacja Natalia Uram 2023-07-27 10:51

[Rejestr zmian](#)

[ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO KROSNO ZA ROK 2022](#)

Załączniki:

[Analiza](#)  622.79 KB

Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył Anna Danecka 2023-04-28
Publikujący Anna Danecka 2023-04-28 09:45  
Modyfikacja Anna Danecka 2023-05-15 10:09


[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2023 z dnia 30.01.2023 r. po

zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2022 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[Decyzja PSK.9020.1.1.2023](#)  1.28 MB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Natalia Uram 2023-02-06

Publikujący Natalia Uram 2023-02-06 07:29

Modyfikacja Natalia Uram 2023-02-06 07:30



[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2023 z dnia 30.01.2023 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2022 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[Decyzja PSK.9020.1.1.2023](#)  1.02 MB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Natalia Uram 2023-02-06

Publikujący Natalia Uram 2023-02-06 07:27

Modyfikacja Natalia Uram 2023-02-06 07:29



[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2023 z dnia 25.01.2023 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2022 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[Decyzja PSK.9020.1.1.2023](#)  1.32 MB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Natalia Uram 2023-02-06

Publikujący Natalia Uram 2023-02-06 07:25

Modyfikacja Natalia Uram 2023-02-06 07:26



[Rejestr zmian](#)

[WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY MIASTO KROSNO](#)

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie GMINY MIASTO KROSNO umieszczony został w załączniku

Załączniki:

[Wykaz firm](#)  146.04 KB

Podmiot publikujący umkrosno

Wytworzył Anna Danecka 2022-11-17

Publikujący Anna Danecka 2022-11-17 08:53

Modyfikacja Anna Danecka 2023-03-16 08:54




[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2022 z dnia 19.08.2022 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2022 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[Decyzja PSK.9020.1.1.2022](#)  1.51 MB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Natalia Uram 2022-09-08

Publikujący Natalia Uram 2022-09-08 11:00

Modyfikacja Natalia Uram 2022-09-08 11:01




[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2022 z dnia 19.08.2022 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2022 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[Decyzja PSK.9020.1.1.2022](#)  1.45 MB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Natalia Uram 2022-09-08

Publikujący Natalia Uram 2022-09-08 11:04

Modyfikacja Natalia Uram 2022-09-08 11:04




[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2022 z dnia 19.08.2022 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2022 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[Decyzja PSK.9020.1.1.2022](#)  1.57 MB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Natalia Uram 2022-09-08

Publikujący Natalia Uram 2022-09-08 11:02

Modyfikacja Natalia Uram 2022-09-08 11:03



[Rejestr zmian](#)

[Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasto Krosno za rok 2021](#)

Załączniki:

[Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasto Krosno za rok 2021](#)  2.21 MB

więcej

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Katarzyna Dziamba-Kawula 2022-04-29

Publikujący Katarzyna Dziamba - Dziamba Katarzyna 2022-04-29 09:03

Modyfikacja Katarzyna Dziamba - Dziamba Katarzyna 2022-04-29 09:16



[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2022 z dnia 08.02.2022 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2021 r., stwierdza że woda

Wodociąg sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[PSK 9020.1.1.2022 ZUW Wisłok Sieniawa](#)  441.09
KB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Natalia Uram 2022-02-23

Publikujący Natalia Uram 2022-02-23 12:01

Modyfikacja Natalia Uram 2022-02-23 12:05



[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2022 z dnia 08.02.2022 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2021 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[PSK 9020.1.1.2022 ZUW Wisłok Iskrzynia](#)  455.50
KB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Natalia Uram 2022-02-23

Publikujący Natalia Uram 2022-02-23 11:59

Modyfikacja Natalia Uram 2022-02-23 12:03



[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2022 z dnia 08.02.2022 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2021 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[PSK 9020.1.1.2022 ZUW Jasiołka Szczepańcowa](#)  336.26
KB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Natalia Uram 2022-02-23

Publikujący Natalia Uram 2022-02-23 12:03

Modyfikacja Natalia Uram 2022-02-23 12:07



[Rejestr zmian](#)

[ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH](#)


SPRAWĘ MOŻNA ZAŁATWIĆ:

- osobiście w:
Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami
ul. Bieszczadzka 5, II piętro
tel. 13 47 43 640

Złożony wniosek zostanie dokładnie przeanalizowany i sprawdzony.
W razie wystąpienia braków zostanie wystosowane wezwanie do uzupełnienia wniosku w ustawowym terminie 7 dni. W przypadku braku uzupełnienia sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.
Po uzupełnieniu dokumenty zostaną ponownie sprawdzone.
Sprawa zostanie zakończona wydaniem stosownej decyzji.



Załączniki:

[WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych](#)

 102.54
KB

więcej

Podmiot publikujący umkrosno

Wytworzył	Anna Danecka 2021-12-02		
Publikujący	Anna Danecka 2021-12-02 10:26		
Modyfikacja	Anna Danecka 2023-03-15 12:33		

[Rejestr zmian](#)



[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2021 z dnia 06.08.2021 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2021 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[decyzja PSK.9020.1.1.2021 Wisłok Iskrzynia w Krościenku Wyżnym](#)  1.54 MB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył	Natalia Uram 2021-10-05		
Publikujący	Natalia Uram 2021-10-05 14:46		
Modyfikacja	Natalia Uram 2021-10-05 14:48		

[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora](#)

[Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2021 z dnia 06.08.2021 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2021 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[decyzja PSK.9020.1.1.2021 Jasiołka w Szczepańcowej](#)  1.37 MB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Natalia Uram 2021-10-05

Publikujący Natalia Uram 2021-10-05 14:51

Modyfikacja Natalia Uram 2021-10-05 14:52



[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2021 z dnia 06.08.2021 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2021 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[PSK.9020.1.1.2021 Wisłok Sieniawa](#)  23.50 KB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Natalia Uram 2021-10-05

Publikujący Natalia Uram 2021-10-05 14:44

Modyfikacja Natalia Uram 2021-10-05 14:45



[Rejestr zmian](#)

[Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasto Krosno za rok 2020](#)

Załączniki:

[Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasto Krosno za rok 2020](#)  7.02 MB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Prezydent Miasta Krosna 2021-04-28

Publikujący Anna Danecka 2021-04-28 14:59

Modyfikacja Anna Danecka 2021-04-28 15:01




[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2021 z dnia 21.01.2021 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2020 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[decyzja PSK 3020.1.1.2021](#)  233.40 KB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Natalia Uram 2021-02-15

Publikujący Natalia Uram 2021-02-15 10:28

Modyfikacja Natalia Uram 2021-02-15 10:36




[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2021 z dnia 21.01.2021 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2020 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[decyzja PSK 9020.1.1.2021](#)  245.76 KB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Krzysztof Smerecki 2021-02-15

Publikujący Natalia Uram 2021-02-15 10:26

Modyfikacja Natalia Uram 2021-02-15 10:34




[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.9020.1.1.2021 z dnia 21.01.2021 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za II półrocze 2020 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[decyzja PSK.9020.1.1.2021](#)  189.62
KB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Natalia Uram 2021-02-15

Publikujący Natalia Uram 2021-02-15 10:30

Modyfikacja Natalia Uram 2021-02-15 10:38




[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.1.4.2020 z dnia 21.07.2020 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” w Sieniawie w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2020 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[Decyzja PSK.443.4.1.4.2020](#)  912.38
KB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Krzysztof Smerecki 2020-08-04

Publikujący Natalia Uram 2020-08-04 10:28

Modyfikacja Natalia Uram 2020-08-04 10:29




[Rejestr zmian](#)

[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.2.4.2020 z dnia 21.07.2020 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Wisłok” Iskrzynia w Krościenku Wyżnym w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2020 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[Decyzja PSK.443.4.2.4.2020](#)  872.79
KB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył Krzysztof Smerecki 2020-08-04

Publikujący Natalia Uram 2020-08-04 10:31

Modyfikacja Natalia Uram 2020-08-04 10:32




[Rejestr zmian](#)



[Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie](#)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie zgodnie z decyzją PSK.443.4.3.5.2020 z dnia 21.07.2020 r. po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Wodociągu sieciowego Krosno - ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o. Krosno, ul. Fredry 12 za I półrocze 2020 r., stwierdza że woda Wodociągu sieciowego Krosno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

[Decyzja PSK.443.4.3.5.2020](#)  821.87
KB

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna

Wytworzył	Krzysztof Smerecki	2020-08-04	 
Publikujący	Natalia Uram	2020-08-04 10:33	
Modyfikacja	Natalia Uram	2020-08-04 10:33	

[Rejestr zmian](#)

rozwiń archiwum

zwiń archiwum

[Przejdź do archiwum](#)