

UWAGI:

- Istniejące szafy PD1 przenieść do pom. 2.09 - istniejące zapasy kabli pozwalają na przeniesienie szafy bez konieczności wykonywania muf, należy przewidzieć ponowne spawanie światłowodu.
- Lokalizacja szapy PD2 pozostaje bez zmian, należy zdemontować zbędne elementy (patchapanele, switche) zdemontowane elementy przekazać Użytkownikowi.
- Pomiędzy szafami PD1 i PD2 wykonać nowe połączenie światłowodowe - światłow· d SM 4J.
- Okablowanie sieci strukturalnej wykonać skrętka U/UTP kat. 6a LSOH
- Projekt zakłada ponowne wykorzystanie istniejących urządzeń aktywnych (switch-e, router-y, access point-y)

EUROPEL Sp. z o.o.
38-420 Korczyna ul. Spółdzielcza 4
e-mail: info@europel.pl tel. (013) 438 80 57

Temat:	*" Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie przy ul. Grunwaldzkiej 15"*		
Adres budowy:	38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15; (działka nr ewid. 742/2)		Rys. nr: N-5
Inwestor:	Szkoła Podstawowa Nr 5 38-400 Krosno; ul. Grunwaldzka 15		
Tytuł rysunku:	Schemat ideowy sieci LAN		Data: 11.2022
Branża:	Instalacje niskoprądowe		Skala: ----
Projektant:	mgr inż. Tomasz Guzik	nr upr.: PDK/0201/PWOE/21	Podpis:
Asystent projektanta:	mgr inż. Łukasz Paszek		Podpis:
Asystent projektanta:	Dariusz Kukuliński		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Nowak	nr upr.: PDK/0136/PWOE/04	Podpis: