

CCTV

Panel wentylatorów - istniejący

Przełącznica światłowodowa - proj.

Półka + Rejestrator REC2 - proj.
Patchpanel 24 porty - proj.

Półka + UPS - istniejący

Półka + Rejestrator REC1 - istniejący

Listwa zasilająca istniejąca

OZNACZENIA:

- kamera zewnętrzna typu bullet istniejąca - pozostawić bez zmian
- kamera wewnętrzna istniejąca - bez zmian lub do przeniesienia - uględzenie okablowania podtynkowo
- kamera wewnętrzna projektowana
- REC1 - istniejący rejestrator - pozostawić na potrzeby monitoringu zewnętrznego
- REC 2 projektowany rejestrator IP, 16x PoE, 8Mpix, HDD 6TB
- stanowisko podglądu monitoringu - monitor 22"

UWAGI:

- Kamery zewnętrzne oraz wskazane kamery wewnętrzne pozostają bez zmian, okablowanie użyć w miarę możliwości podtynkowo,
- Okablowanie nowych kamer wykonać skrętką U/UTP kat. 6a LSOH,
- Wykonać nowe połączenie światłowodowe pomiędzy szafą CCTV a szafami dostępowymi PD1 i PD2 światłow· d SM 2J wg. schematu sieci LAN,
- Punkt podglądu monitoringu zlokalizować w pom. Sekretariatu,
- Dokładną lokalizację kamer oraz obszar podglądu ustalić w trakcie realizacji z Użytkownikiem obieku.

EUROPEL Sp. z o.o.
38-420 Korczyna ul. Spółdzielcza 4
e-mail: info@europel.pl tel. (013) 438 80 57

Temat:	*" Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie przy ul. Grunwaldzkiej 15"*		
Adres budowy:	38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15; (działka nr ewid. 742/2)		Rys. nr: N-8
Inwestor:	Szkoła Podstawowa Nr 5 38-400 Krosno; ul. Grunwaldzka 15		
Tytuł rysunku:	Schemat ideowy systemu CCTV		Data: 11.2022
Branża:	Instalacje niskoprądowe		Skala: ----
Projektant:	mgr inż. Tomasz Guzik	nr upr.: PDK/0201/PWOE/21	Podpis:
Asystent projektanta:	mgr inż. Łukasz Paszek		Podpis:
Asystent projektanta:	Dariusz Kukulicki		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Nowak	nr upr.: PDK/0136/PWOE/04	Podpis: