



UWAGI:
- należy wykonać 2 niezależne systemy wideodomofonowe
- zasilacze zabudować w rozdzielni elektrycznej
- okablowanie pomiędzy panelem rozmównym a unifonem wykonać skrętką U/UTP kat. 6a LSOH
- zasilanie panelu wykonać kablem OMY 2x1 mm2
- rozmieszczenie urządzeń pokazano na rzutach, dokładną lokalizację określić z Użytkownikiem w trakcie realizacji
- przewody układać w tynku w rurkach pehtonnych oraz na korytach kablowych.

EUROPEL Sp. z o.o.
38-420 Korczyna ul. Spółdzielcza 4
e-mail: info@europel.pl tel. (013) 438 80 57

Temat:	*" Miejski Zespół Szkoł nr 1 w Krośnie - Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja budynku - wymiana instalacji elektrycznych"*		
Adres budowy:	38-400 Krosno, ul. Jana i Stanisława Magurów 1; (działka nr 524/2 ,obręb: Śródmieście)		Rys. nr: N-9
Inwestor:	Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Jana i Stanisława Magurów 1		
Tytuł rysunku:	Schemat ideowy instalacji wideodomofonowej		Data: 11.2022
Branża:	Instalacje niskoprądowe		Skala: ----
Projektant:	mgr inż. Tomasz Guzik	nr upr.: PDK/0201/PWOE/21	Podpis:
Asystent projektanta:	mgr inż. Łukasz Paszek		Podpis:
Asystent projektanta:	Dariusz Kukuliński		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Nowak	nr upr.: PDK/0136/PWOE/04	Podpis: